
























<b>ТОВ "Імпекс-Груп Україна"</b>	
тел. (044) 331-46-23	
моб. 067-403-99-10, 063-855-48-03	
e-mail: 3314623@gmail.com, impex3000@gmail.com	
www.331.com.ua	
офіс - 02090, м.Київ, вул. Алматинська, 6	
Склад - м. Київ, вул. Радистів, 76, тел.067-354-72-82	














Обладнання для парковки				Станом на	07/05/21	
№ п/п	Фото	Артикул	Назва	Довідкова інформація	Опт від 20 шт. з ПДВ	Ціна з ПДВ
1		17.01	Бар'єр парковочний БП-1	1.Висота бар'єра - 540 мм 2.Ширина - 335 мм 3.Замок - навісний (в комплект не входить) 4.Вага - 4,5 кг., Труба-20 мм, стінка 2,5 мм	660	710
2		17.02	Бар'єр парковочний БП-2 (із вухами)	1.Висота бар'єра - 480 мм 2.Ширина - 580 мм 3.Замок - навісний (в комплект не входить) 4.Вага - 7,5 кг., Труба-20 мм, стінка 2,5 мм	835	900
3		17.03	Бар'єр парковочний БП-3 (замок зверху)	1.Висота бар'єра - 540 мм 2.Ширина - 335 мм 3.Замок - навісний (в комплект не входить) 4.Вага - 4,5 кг., Труба-20 мм, стінка 2,5 мм	715	770
4		17.03.1	Бар'єр парковочний БП-4 (універсальний)	1.Висота бар'єра - 540 мм 2.Ширина - 335 мм 3.Можливість установки замків у двох місцях 4.Замок - навісний (в комплект не входить) 5.Вага - 4,5 кг., Труба-20 мм, стінка 2,5 мм	730	800
5		17.04	Бар'єр парковочний Б-8	1.Висота бар'єра - 550 мм 2.Ширина - 450 мм 3.Замок - вмонтований автоматичний - при піднятті бар'єр фіксується без ключа. Відкриття - за допомогою ключа. 4.Вага - 10 кг., труба ДУ32*3.2 (ф42.5)	1745	1815
6		17.05	Бар'єр парковочний Б-3	1.Висота бар'єра - 620 мм 2.Ширина - 620 мм 3. Замок - вмонтований (6 ключів) Труба 60x60 мм, стінка 2 мм	1100	1210
7		17.06	Стовпчик парковочний С-2 (розкладний)	1.Висота стовпчика - 620 мм 2.Замок - вмонтований (6 ключів) Труба 60x60 мм	770	850
8		17.07	Стовпчик парковочний ПО-1	1.Висота стовпчика - 600 мм, 2.Замок - немає. Труба 60x60 мм, стінка 2 мм	425	465
9		02330	Стовпчик дорожній гучкий гумовий Н750 OSCAR (у комплекті з анкерами - 3 шт)		225	235











10		00362	Стовпчик сигнальний пластмасовий 670 мм		195	210
11		00364	Стовпчик сигнальний пластмасовий 1000 мм		265	290
12		00224	Стовпчик гумовий паркувальний гнучкий, Н=750 мм (Імпорт)	д. 80мм, Н=750 мм, (на 3 анкера)	625	675
13		02448	Стовпчик паркувальний Д76мм (УС)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Висота 1000 мм (в землю 200мм) усього 1200мм</li> <li>● Матеріал: труба металева Ø 76 x 4</li> <li>● 4 отвори для арматури Ø 10мм</li> <li>● Арматура Ø 10мм – 4шт x 250мм</li> <li>● Встановлення під бетонування.</li> <li>● Якщо встановлення без бетонування – знизу приварена пластина 200x200x4 мм з технічними отворами під анкерний болт.</li> <li>● Фарбування - порошкова фарба, gal за вибором</li> </ul>	575	620
14		01621	Стовпчик паркувальний тип №2 Д50мм, із нержавіючої сталі (під бетонування)	Н 500, (ціна без декоративної тарілки)	405	420
		01682		Н 750, (ціна без декоративної тарілки)	450	470
15		01690	Стовпчик паркувальний тип №4 Д50мм, із нержавіючої сталі (під анкер)	Н 500, (ціна без декоративної тарілки)	535	560
				Н 750, (ціна без декоративної тарілки)	580	600
16		02355	Стовпчик із нержавіючої сталі антипаркувальний із розпоркою всередині та стрічкою, Д 80 мм (під бетонування)	Н=500 мм	805	840
		01810-нерж		Н=750 мм	1200	1300
17		00226	Стовпчик паркувальний д.60 мм Н=600 мм із нержавіючої сталі (під бетон)	-під бетонування, д.60 мм Н=600 мм , (ціна без декоративної тарілки)	679	679
18		00225	Стовпчик паркувальний д.60 мм Н=600 мм із нержавіючої сталі (під анкер)	-з фланцем під анкерне кріплення та декоративною кришкою, д.60 мм Н=600 мм, (ціна без декоративної тарілки)	679	679
19		02213	Декоративна металева тарілка	4 отвори по 8 мм	65	70
20		0001221 07	Стовпчик огорожі канатний h1000 мм	d 320 мм	855	950
21		0001231 44	Канат до системи огорожі оксамитовий	Внутрішній діам 50 мм, зовнішній 100 мм	190	200





22		01681	Тенсатор (кольори: чорний, червоний, зелений, синий, жовтий)	Высота основы:45мм, высота стойки:900мм, диаметр основания:320мм, Диаметр трубы:65мм. Технические хар-ки:Стойка - полированная нержавеющая сталь Длина вытягивающейся ограничительной ленты - 2,5 м Могут использоваться как внутри так и снаружи помещений Вес, кг:8кг	900	960
23		02036	Настінне кріплення для тенсатора		200	200
24		02482	Стовпчик чавунний h-870 мм (БМ)	Вага 22 кг, h-870 мм, знизу три отвори на 14мм	1380	1440
25		СП-09	СП-09 Тротуарний столбик в полимерном кожухе	Высота - 850мм, Ø трубы верхняя часть, мм: 115, Ø основания, мм: 150, устанавливается бетонированием, внутри по всей длине металлическая труба Ø 60мм, Вес, кг: 8	880	920
26		ФС-09-150	ФС-09-150 Тротуарный фонарь	Высота - 1000мм, Ø шара, мм: 150, Ø трубы верхняя часть, мм: 115, Ø основания, мм: 150, устанавливается бетонированием, внутри по всей длине металлическая труба Ø 60мм, Вес, кг: 8	1035	1079
27		ФС-09-250	ФС-09-250 Тротуарный фонарь	Высота - 1000мм, Ø шара, мм: 250, Ø трубы верхняя часть, мм: 115, Ø основания, мм: 150, устанавливается бетонированием, внутри по всей длине металлическая труба Ø 60мм, Вес, кг: 8	1152	1200
28		17.08.1	Анкер М 10/12*125 (4 шт)	1.комплект - 4 шт	60	65
29		17.08.2	Замок навесной - 2	1. Розмір (ДхВхШ) - 50x70x10 мм, 2. Ключі - 3 шт.	40	45
<b>БЛОКИ ДОРОЖНІ</b>					Опт від 20 шт	Ціна з ПДВ
30		17.07.1	Блок дорожній водоналивний 1500 x 800 x 480 мм	Розмір (ДхВхШ) - 1500 x 800 x 480 мм, Колір - білий, червоний., Заповнення 150л, 15 кг	2167	2255
31		79256	Блок дорожній водоналивний 1200 x 800 x 480 мм Н	Розмір (ДхВхШ) - 1200 x 800 x 480 мм, Колір - білий, червоний., Заповнення 100л, 10 кг	1546	1612
32		17.07.3	Блок дорожній водоналивний вставний 1000 x 800 x 480 мм	Розмір (ДхВхШ) - 1000 x 800 x 480 мм, Колір - червоний, Заповнення 30л, 8 кг	1238	1293
33		17.07.4	З'єднувач дорожнього блоку	1. Колір - білий.	308	325
<b>Захисні бар'єри, екран, віха</b>					Опт від 20 шт	Ціна з ПДВ
34		01642	Захисний бар'єр WEMAS TL-ABSTURZSICHERUNG FUTURE	Розмір: 2150x110x50 мм. Маса: 16,5 кг. Матеріал: Ударостійкий, стійкий до UV-променів пластик. Можливо виготовлення бар'єру в індивідуальній кольоровій гаммі з нанесенням логотипів компанії	3555	3700

35		01644	Ліхтар сигнальний WEMAS TL-WARNLEUCHTE 2000	Колір: Жовтий, Червоний Матеріал: Ударостійкий, стійкий до UV-променів пластик. Додаткові комплектуючі: Батарея для ліхтаря 6V 7Ah – 100 грн. (арт.01648), (потрібно 2 шт). Ключ для встановлення батареї – 100 грн. (арт.01870)	590	615
36		01450	Бар'єр оградительный ПЕ 2000x1000 светоотражающей маской	Бар'єр ПЕ: L 10см; В 24см; Н 90см. Вага 15кг. Матеріал: поліетилен. Стійкі посилено металевим профілем. Колір: стандарт – білий, під замовлення - червоний, жовтий, помаранчевий. Плівка виробництва Oralite (Німеччина) або 3М (США). Встановлюються при ремонті доріг та комунікацій.	2945	3068
37		01864	Віха дорожня 1000 зі світло відбивною плівкою (Колір:Білий) (XC)	Віха направляюча дорожня L=1000 зі світло відбиваючою стрічкою (дві сторони). L 30см; В 6см; Н 123,5см. Вага 2,5кг. Матеріал віхи: поліетилен. Плівка Oralite (Німеччина). Встановлюються при ремонті комунікацій, доріг, автострад.	704	732
<b>Універсальна опора</b>					Опт від 20 шт	Ціна з ПДВ
38		01643	Опора універсальна для захисного бар'єру WEMAS TL-FUSSPLATTE K1	Розмір: 800x400x115 мм. Маса: 28 кг. Матеріал: 100% матеріал вторинної переробки	520	540
39		01865	Підставка /PCV типу P017 (вага 11кг) (XC)	L 49см; В 39см; Н 13см. Вага 11кг. Матеріал опор: суміш полімер-пісочна.	424	440
40		01873	Підставка /PCV типу P014 (вага 18кг) (XC)	L 69см; В 22,5см; Н 12см. Вага 20кг. Матеріал опор: суміш полімер-пісочна.	550	572
41		01879	Підставка /PCV типу P011 (вага 25кг) (XC)	L 75см; В 38,5см; Н 12см. Вага 25кг. Матеріал опор: суміш полімер-пісочна.	605	633
<b>Дорожній острів</b>					Опт від 20 шт	Ціна з ПДВ
42		02177	Дорожній острів (зовнішній елемент)	19,5кг, 500x500x100 мм, матеріал -ПВХ	847	880
43		02178	Дорожній острів (кутовий елемент)	18кг, 500x500x100 мм, матеріал -ПВХ	847	880
44		02179	Дорожній острів (внутрішній елемент)	21кг, 500x500x100 мм, матеріал -ПВХ	847	880
<b>КОНУСА</b>					Опт від 20 шт	Ціна з ПДВ
45		00029	Конус дорожній малий (350 мм) (ПН)	0,25 кг, h-350 мм	90	97

46		79862	Конус дорожній 500 мм (ПН)	0,5 кг, h-500 мм	120	130
47		04470	Конус дорожній 600 мм (ПН)	h-600 мм	165	175
48		04360	Конус дорожній КС 800 із світловідбивальною стрічкою (ХС)	800: Ø основи 35см; Н 80см. Вага 1,3кг. Світло відбиваюча стрічка (2 полоси).	295	318
<b>ПАНДУСИ</b>					Опт від 30 шт	Ціна з ПДВ
49		16.01	Пандус гумовий	9,5 кг, довжина - 700 мм, ширина - 195 мм, висота - 120мм	475	515
50		16.02	Пандус куточок гумовий	1,2 кг, довжина - 200 мм, ширина - 195 мм, висота - 120мм	135	145
51		79167	Пандус гумовий "Черепаха"	17 кг, довжина - 400 мм, ширина - 400 мм, висота - 150 мм	780	840
52		01882	Пандус гумовий 60x30x10 см, вага 8,2 кг	8,2 кг, 60x30x10 см, нагрузка до 25т	530	575
<b>Бетонні полусфери</b>					Опт від 20 шт	Ціна з ПДВ
53		03863	Полусфера бетонна (сіра)	410x225, 42кг	225	240
		03864	Полусфера бетонна (сіра)	500x250, 83кг	290	315
		03863ф	Полусфера бетонна (фарбована)	410x225, 42кг (кольорові)	325	340
		03864ф	Полусфера бетонна (фарбована)	500x250, 83кг (кольорові)	390	415
54		79501	Полусфера бетонна (сіра)	400x320, 65 кг	340	360
55		79501ф	Полусфера бетонна (фарбована)	400x320, 65 кг	440	460
<b>Колесовідбійники</b>					Опт від 20 шт	Ціна з ПДВ

56		01716	Захист кутовий 785x110x88x88мм	защита углов и колонн, позволяют защитить автомобиль от случайного наезда при въезде-выезде из парковки.	235	255
57		01717	Колесовідбійник гумовий 590x120x90мм		220	235
58		01718	Колесовідбійник гумовий 610x145x120мм боковий		375	405
59		01719	Колесовідбійник гумовий 610x145x120мм центральний		375	405
<b>ЛЕЖАЧІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ, ДОРОЖНІ БУЇ, КОЛЕСОВІДБІЙНИКИ</b>					Опт від 30 шт	Ціна з ПДВ
60		02832	Лежачий поліцейський п/п основний (чорний)	12 кг, довжина - 490 мм, ширина - 470 мм, висота - 50 мм, навантаження 6т.	285	310
61		02833	Лежачий поліцейський п/п основний (жовтий)	12 кг, довжина - 490 мм, ширина - 470 мм, висота - 50 мм, навантаження 6т.	325	345
62		02834	Лежачий поліцейський п/п закінчення (чорний)	4,5 кг, довжина - 240 мм, ширина - 470 мм, висота - 50 мм, навантаження 6т.	135	145
63		02922	Лежачий поліцейський п/п закінчення (жовтий)	4,5 кг, довжина - 240 мм, ширина - 470 мм, висота - 50 мм, навантаження 6т.	155	165
64		03542	Лежачий поліцейський полімерпіщаний круглий жовтий Д-195	1,4 кг, діаметр 195 мм, висота - 40 мм	47	50
65		79781	Дорожній буй п/п жовтий малий Д-150	1,4 кг, діаметр 150 мм, висота - 50 мм	47	50
66		01720	Елемент секції основний гумовий ЛП500.1	9 кг, довжина - 500 мм, ширина - 500 мм, висота - 50 мм	425	455

67		01721	Елемент секції боковий гумовий ЛП500.2	2,6 кг, довжина - 500 мм, ширина - 250 мм, висота - 50 мм	215	230
68		01722	Елемент секції основний ЛП650х500х52	13,5 кг, довжина - 650 мм, ширина - 500 мм, висота - 52 мм	780	840
69		01723	Елемент секції боковий ЛП650х315х52	5,2 кг, довжина - 650 мм, ширина - 315 мм, висота - 52 мм	355	380
70		80009	Знижувач швидкості гумовий (елемент основний) №2	9 кг, д-500 мм, ш-400 мм, в-50мм, матеріал кордована гума, 4-отвори	425	425
71		80008	Знижувач швидкості гумовий (елемент боковий) №2	4,5 кг, д-200 мм, ш-400 мм, в-50мм, матеріал кордована гума, 3-отвори	215	215
72		79069	Лежачий поліцейський гумовий боковий елемент 650х320х50	6,2 кг, ш650хд320х50	360	360
73		02938	Анкер PROLONG 10/145 + шур.6гр	Анкера для Лежачих поліцейських та пандусів (пластмасовий)	20	22
<b>Стилізована скульптура «Хлопчик-пішохід»</b>					Опт від 5 шт	Ціна з ПДВ
74		02484	Стилізована скульптура «Хлопчик-пішохід»	20кг, Довжина:65-68 см Ширина: 45-47 см, Висота: 150-152 см	13390	13950
<b>ПЛИТКА ТАКТИЛЬНА</b>					Опт від 50 шт	Ціна з ПДВ
75		02360	Тактильна плитка керамогранітна "Конус", 300х300х10 мм, жовта	1,6 кг, 300х300х10 мм, на 1 кв.м-11 шт, в коробці 11 шт	50	54
76		02361	Тактильна плитка керамогранітна "Полоса", 300х300х10 мм, жовта	1,6 кг, 300х300х10 мм, на 1 кв.м-11 шт, в коробці 11 шт	50	54
77		79366	Плитка тактильна напольна полімерпіщана жовта "Конус" 330х330х30	4,7кг, 330х330х30 мм, на 1 кв.м-9шт, на палеті 180 шт	85	90
78		79365	Плитка тактильна напольна полімерпіщана жовта "Полоса" 330х330х30	4,7кг, 330х330х30 мм, на 1 кв.м-9шт, на палеті 180 шт	85	90

79		00220	Тактильна плитка бетонна "Конус", 300х300х60 мм, жовта	13 кг, 300х300х60 мм, на палеті 96	90	100
80		00221	Тактильна плитка бетонна "Полоса", 300х300х60 мм, жовта	13 кг, 300х300х60 мм, на палеті 96	90	100
81		01627	Тактильна плитка бетонна 300х300х60 (Поворотна)	13 кг, 300х300х60 мм, на палеті 96	90	100
82		01990	ПТ 14 (конуси) поліуретанова (лінійні конуси) тактильна плитка попереджуюча 300х300 мм	300х300 мм	180	190
83		02021	ПТ 12 (з прямими смугами) поліуретанова тактильна плитка направляюча 300х300 мм	300х300 мм	180	190
84		00348	Тактильна плитка бетонна "Шаблон уваги" (Конус), 400х400х50 мм, жовта	18 кг, 400х400х50 мм, жовта, на палеті 72	130	140
85		01578	Тактильна плитка бетонна "Полоса", 400х400х50 мм, жовта	18 кг, 400х400х50 мм, жовта, на палеті 72	130	140
86		01770	Тактильна плитка поліуретанова 400х400х3 мм, (наклейка), "Конус", жовта	0,3 кг, 400х400х3 мм	210	225
87		01857	Тактильна плитка поліуретанова 400х400х3 мм, (наклейка), "Полоса", жовта	0,3 кг, 400х400х3 мм	210	225
88		02265	Тактильна плитка бетонна "Шаблон уваги", 500х500х55 мм, жовта	500х500х55 мм, жовта, на палеті 40 шт	240	255
89		02266	Тактильна плитка бетонна "Шаблон направляючий", 500х500х55 мм, жовта	500х500х55 мм, жовта, на палеті 40 шт	240	255
90		02191	ПТ-К1-0,47 Клей однокомпонентний для поліуретанової тактильної плитки ПТ, 0,47 кг		200	210

**Надаються послуги по установці бар'єрів, стовпчиків, пандусів та ін.!!!**