

ТОВ "Імпекс-Груп Україна"

тел. (044) 331-46-23

моб. 067-403-99-10, 063-855-48-03

e-mail: 3314623@gmail.com, impex3000@gmail.com

www.331.com.ua

офіс - 02090, м.Київ, вул. Алматинська, 6

Склад - м. Київ, вул. Радистів, 76, тел.067-354-72-82











www.331.com.ua


ПРАЙС - ЛИСТ










16/03/21

№ п/п	Артикул	Назва	Розмір виробу (мм), (ДхВ)	Висота		Вага (кг)	Фото	Оптова ціна від 20 шт з ПДВ	Роздрібна ціна з ПДВ
				Загал.	Посадочна				
1	19.05.1	Колосник (А)	1100x273			82.0		3639	3919
2	04536	Колосник (С)	1100x210	60	20	44.0		1950	2100
3	79667	Колосник (БМ)	1100x50			15.0		754	812
4	80029	Колосник одинарний L 1000 (БМ)	1000x28			14.9		711	766
5	19.05.2	Колосник (А)	980x273			56.0		2605	2806
6	02055	Колосник (А) посилений	980x273			70.0		2700	2900
7	79444	Колосник (С)	980x273	62		46.0		2122	2285
8		Колосник (БМ)	970x45			14.9		711	766
9	19.05.3	Колосник (С)	960x255	90	30	54.0		2387	2570
10	80107	Колосник (А)	950x250			48.0		2184	2352
11		Колосник (С)	937x256			57.0		2519	2713
12		Колосник (БМ)	920x220			30.5		1456	1568
13	19.05.5	Колосник (С)	915x255	60	20	48.0		2168	2335
14	78796	Колосник (А)	900x260	69	15	31.0		1248	1344
15	78965	Колосник (А)	900x250			31.0		1248	1344
16	78965	Колосник (БМ)	900x250			36.0		1717	1849
17	19.05.7	Колосник (С)	890x240			36.0		1404	1512
18	19.05.9	Колосник (А)	880x275	80	30	67.0		2987	3217
19		Колосник (А)	870x250			43.0		1950	2100
20	19.05.10	Колосник (С) (щілина ширина 15 мм)	870x210	60	22	31.0		1373	1478
21	19.05.11	Колосник (С)	850x205	63	25	31.0		1927	2075
22	00137	Колосник (С)	810x31x50			4.3		261	281
23	19.05.12	Колосник (А) (щілина 12x100)	800x250	80	20	40.0		1794	1932
24	03858	Колосник (С)	790x230	60	22	31.0		1373	1478
25	19.22	Колосник (А)	740x250	60	35	45.0		2028	2184
26	19.21	Колосник КТ-100 (А)	730x250	64	31	39.0		1794	1932
27		Колосник (С)	730x28x50			3.2		191	206
28	02038	Колосник (С)	715x200	63	25	26.0		1154	1243

29	79837	Колосник (С)	705x200	63	25	25.0		1591	1714
30		Колосник (БМ)	700x220			17.5		840	904
31	19.20	Колосник КТТ-400 (А)	700x205	60	35	35.2		1677	1806
32	03394	Колосник (БМ)	690x220			17.0		663	714
33	19.19	Колосник КТ-250 (А)	665x235	61	21	31.0		1443	1554
34		Колосник (БМ)	650x250			18.2		868	935
35	81100	Колосник (БМ)	645x245			23.0		897	966
36	00136	Колосник (С)	640x28x50			2.9		164	176
37	19.05.17	Колосник (С)	630x234	63	25	26.0		1154	1243
38	00328	Колосник (С)	580x295			22.0		975	1050
39	80090	Колосник (С)	580x28x45			2.7		152	164
40	19.18.1	Колосник (А)	550x250			17.0		850	916
41		Колосник (А) глухий	550x230			17.0		850	916
42		Колосник (БМ)	545x245			23.0		897	966
43	01853	Колосник (А) (поворотний)	540x250	55/114	25	20.0		897	966
44	19.05.19	Колосник (А)	540x210	89	22	21.0		975	1050
45	19.05.21	Колосник (А)	530x273	73	30	30.0		1365	1470
46	19.05.22	Колосник (С)	520x240	65	20	24.0		952	1025
47	19.16	Колосник (А) (щілина ширина 20 мм, 50 мм довжина)	520x210	55	26	18.0		858	924
48	19.05.23	Колосник (С)	520x210	65	20	22.0		975	1050
49		Колосник (БМ)	520x210			15.8		754	812
50	03978	Колосник (С)	515x180	63	25	16.0		710	764
51	19.15	Колосник КТ-400 (А)	510x225	62	22	22.8		1053	1134
52	79168	Колосник (А)	510x195			15.0		683	735
53	80532	Колосник (А)	510x147			14.0		663	714
54	00327	Колосник (С)	510x28x45			2.2		129	139
55	19.05.26	Колосник (А)	500x250	81	20	23.0		1053	1134
56		Колосник (БМ)	500x175			11.0		525	565
57	01689	Колосник (А)	500x110			13.0		605	651
58	01144	Колосник (А)	500x70			16.0		741	798
59		Колосник (С)	480x190			15.0		663	714
60	19.14	Колосник КТТ-190 (А)	465x235	64	28	21.3		1014	1092
61	03441	Колосник (БМ)	465x220			12.0		572	616



62	19.13	Колосник КТТ-150 (А)	465x205	60	35	23.3		1112	1197
63	19.12	Колосник (А)	460x215	60	15	12.4		624	672
64	03486	Колосник (БМ)	450x230			10.4		499	538
65	02994	Колосник (А)	450x225	63	20	21.0		975	1050
66	03055	Колосник (БМ)	450x210	50	20	11.5		572	616
67	01655	Колосник (А)	450x160	84	23	15.0		780	840
68	01581	Колосник (С)	450x28x40			2.0		117	126
69		Колосник КТ-300 (А)	443x225			24.0		1092	1176
70	19.11	Колосник (А)	440x210	70	20	12.0		585	630
71	19.05.35	Колосник (С)	440x210	65	20-25	15.0		663	714
72	19.10	Колосник (А)	435x205	47	19	11.8		546	588
73	03624	Колосник (А)	430x275			24.0		1092	1176
74	78817	Колосник (А)	430x225			12.0		624	672
75	03301	Колосник (БМ)	430x210			11.0		525	565
76	78984	Колосник (А)	425x225	49	15	16.0		780	840
77	19.05.40	Колосник АК-400 (А)	420x245	48	25	11.8		647	697
78		Колосник (БМ)	415x265			20.0		954	1028
79	03488	Колосник одинарный L 410 (БМ)	410x30			1.8		103	111
80	01490	Колосник (А)	405x215			11.5		647	697
81	19.09	Колосник (А)	400x200	66	16	10.6		585	630
82	19.05.44	Колосник КП-3 (400/1) (БТ)	400x30			1.2		90	96
83	80039	Колосник (А)	390x250			17.2		819	882
84	80070	Колосник (А)	390x155			6.9		371	399
85	03363	Колосник (С)	390x28x40			1.6		94	101
86	19.05.45	Колосник Бзко (С) ширина отвору 12мм	380x280	40	15	12.0		530	571
87	79512	Колосник (А)	380x210	22	22	10.0		507	546
88	19.09.17	Колосник (А)	365x213			12.9		702	756
89	19.08	Колосник (А)	355x207	25	7	5.6		312	336
90	00263	Колосник (С)	350x240	30	10	7.0		402	433
91	79438	Колосник (А)	350x210			7.0		429	462
92	19.05.49	Колосникова решётка РК-5 (35) (БТ)	350x205	25	13	4.5		281	302

93	19.05.51	Колосник 350/1 КП-2 (350/1) (БТ)	350x20			1.0		74	80
94	02932	Колосник однопарний 350 350x30 (ІН)	350x32			0.9		39	42
95	19.05.52	Колосник КП-2 (350) (БТ)	350x28			0.7		42	45
96	03651	Колосник (БМ)	340x110	40	20	4.8		229	247
97	19.05.56	Колосникова решітка (023) (БТ)	317x160			3.7		243	262
98	19.05.47	Колосник Новослав (А)	305x130	38	10	3.1		176	189
99	19.04	Колосник (А)	305x85	40	23	3.1		195	210
100	80303	Колосник (А)	303x197					325	350
101	03413	Колосникова решітка (38) (БТ)	300x260			5.4		363	389
102	19.05.58	Решітка колосникова 300 (ІН) ширина отвору 10мм	300x205	15	13	3.4		167	179
103	19.05.60	Колосникова решітка РК-3 (01) (БТ) ширина отвору 10мм	300x205	22	10	3.5		224	241
104	03417	Колосник (А)	300x200	30	17	4.6		293	315
105	19.05.59	Колосник потрійний (32) (БТ)	300x120			1.8		95	103
106	03785	Колосник (БМ)	300x90			3.9		187	202
107	19.05.61	Колосник подвійний КПД-1 (33) (БТ)	300x80			1.9		64	69
108	19.05.62	Колосник 300/1 КП-1 (300/1) (БТ)	300x30			0.9		66	71

109	02281	Колосник однопарний 300 300x25 (ІН)	300x25			0.7		30	32
110	19.05.63	Колосник КП-1 (300) (БТ)	300x28			0.6		36	39
111		Колосник (А)	293x194			5.0		351	378
112	19.05.65	Колосникова решітка "В" (28) (БТ)	290x220			3.9		286	306
113	03358	Колосник (А)	290x150			3.9		265	286
114	03727	Колосник (А)	290x75			2.0		195	210
115	01537	Колосник (А)	280x197			7.5		585	630
116	19.05.69	Колосникова решітка "С" (27) (БТ)	270x190			3.5		242	260
117	КОЛОСНИКОВІ БАЛКИ								
118	19.23	Колосникова балка 625 (А)				11.4		503	542
119	19.24	Колосникова балка 642 (А)				12.0		546	588
120	19.25	Колосникова балка 820 (А)				15.6		702	756
121		Колосникова балка 990 (А)				22.0		936	1008
122	19.26	Колосникова балка 1090x65 (А)				13.0		819	882
123	КРУГЛІ КОЛОСНИКИ								
124	19.05.771	Колосник д 950 - 3 частини (С) ширина щілини 14 мм	д 950		20	87.0		4072	4385
125	19.05.78	Колосник д 856 - 3 частини (С) ширина щілини 10 мм	д 856		20	75.0		3510	3780
126	19.05.79	Колосник д 786 - 3 частини (С)	д 786			64		2995	3226
127	19.05.80	КСТ-100 Ф 710 - 3 частини (С)	д 710		20	58.0		2714	2923
128	19.05.81	КСТ-100 Ф 650 - 3 частини (С)	д 650		22	39.0		1825	1966
129	80108	Колосник д 550 - 2 частини (С)	д 550			30.6		1435	1546
130	19.05.82	КСТ-50 Ф 530 - 2 частини (С), ширина отвору 10мм	д 530	50	24	28.0		1310	1411
131	03645	Колосник полукруглий 530x260 (БМ)	530x260			28.0		1339	1442
132	80463	Колосник д 460 - 2 частини (С)	д 460			24.0		1123	1210
133	19.05.83	Колосник д 396 - 2 частини (С)	д 396			20		936	1008
134	19.27	Колосник (А)	д 305	15	15	6.5		299	322
135	ДВЕРКИ ЧАВУННІ								
136	79330	Дверка прочисна "Вишиванка" 160x125 (76) (БТ)	160x125			1.6		260	280

137	19.05.105	Дверка піддувальна ДП-1 (03) (БТ)	240x160			3.3		234	252
138	19.05.110	Дверка піддувальна ДП-2 "Тячів" (25) (БТ)	240x175			3.2		234	252
139	19.05.851	Дверка ДС-М (ІН)	160x245			3.5		184	197
140	80155	Дверка топочна "Елегант" (62) (БТ)	250x270			4.6		431	464
141	79055	Дверка піддувальна "Вишиванка" 265x165 (73) (БТ)	265x165			3.5		354	381
142	19.05.107	Дверка піддувальна (11) (БТ)	265x160			4.5		252	271
143	19.05.106	Дверка топочна ДТ-3 (10) (БТ)	265x215			5.4		296	319
144	19.05.114	Дверка піддувальна П-2 (БТ)	270x160			4.5		317	342
145	78790	Дверка топочна (62) (БТ)	250x270					312	336
146	78791	Дверка топочна ДТГП-1 (П-1) (БТ)	270x240			6.7		614	661
147	19.05.109	Дверка топочна ДТ-2 "Тячів" (24) (БТ), внутрішній 190x185	240x240			4.5		277	299
148	79054	Дверка топочна "Вишиванка" 265x250 (72) (БТ), внутрішній 205x205	265x250			4.8		429	462
149	80156	Дверка топочна з термосклом "Вишиванка" 265x250 (77) (БТ)	265x250			4.9		1366	1471
150	19.05.87	Дверка ДС-1 (ІН)	245x405			8.2		455	490

151	79053	Дверка спарена "Вишиванка" 265x480 (75) (БТ), (внутр розмір - топочна: 200x210 мм, підувальна: 210x110 мм)	265x480			9.0		737	794
152	80157	Дверка спарена з термосклом "Вишиванка" 265x480 (78) (БТ)	265x480			9.0		1659	1786
153	19.05.108	Дверка спарена "Елегант" ДС-3 (65), (БТ) (внутр розмір - топочна: 190x190 мм, підувальна: 190x110 мм)	270x490			9.7		737	794
154	03633	Дверка спарена (64) (БТ), (внутр розмір - топочна: 190x180 мм, підувальна: 190x80 мм)	265x490			10.0		560	603
155	ПЛИТИ ЧАВУННІ								
156	19.05.103	Плита одноконфорна (12) (БТ)	410x410x8			10		653	703
157	19.05.95	Плита одноконфорна ПОФ-3 (05) (БТ)	620x320x8			13.1		689	742
158	19.05.91	Плита ПД-3 (ІН) (товщина 0,8 см)	710x410			15.2		624	672
159	19.05.99	Плита глуха ПГР-5 (09) (БТ)	710x410			17.5		1021	1099
160	19.05.94	Плита ПГР-18 (ІН)	620x180			7.7		333	358
161	19.05.97	Плита глуха (бочок) ПГФ-3 (07) (БТ)	620x190			7.7		403	434
162	19.05.98	Плита глуха (газ) (08) (БТ)	620x320			11.7		689	742
163	ШУБЕРА, ЗАСУВКИ ЧАВУННІ								
164	78792	Засувка мала квадратна (рамка 175x185) (50) (БТ)	265x190			2.1		294	315

165	78793	Засувка мала (рамка 235x185) (51) (БТ)	290x190		2.8		365	392
166	19.05.117	Засувка велика (рамка 255x220) (49) (БТ)	335x230		3.6		455	488
167	КАМІННІ НАБОРИ							
168	03761	Дровниця металева (h-650, L-400)	3,1 кг, h-650, L-400 мм				460	490
169	03762	Камінний набір "Стандарт" (4 елементи)	6,8 кг, h-780, L-320 мм				855	920
170	03763	Камінний набір "Економ" (3 елементи)	3,8 кг, h-780, L-320 мм				570	615
171	Піч варочна-топочна (Буржуйка)							
172	79804	Піч варочна-топочна (Буржуйка)	метал 2мм (товщина стінки), димоход d 100, Вага 38 кг, 704x511x314 мм				2775	2890
173	02299	Піч (Буржуйка) дерев'яна без комфорок	26,75 кг, 710x500x255 мм				1980	2065
174	Мангал							
175	01951	Мангал Гроно-Трейд Чемодан на 8 шампуров	Вага, кг: 5.5 кг Розміри: Глибина: 14 см Висота ніжок: 30 см Товщина металу: 2 мм У розібраному стані: 43 x 30 x 44 см У зібраному стані: 43 x 23 x 6 см				470	490

* А також є моделі понад 200 різновидів колосників, як для промислових так і для побутових цілей.

** Виготовляємо колосники по ваших кресленнях та технічних умовах.