
































Колосники, дверці топочні, прочисні, піддувальні, плити, буржуйки, труби 15.11.23


№ п/п	Артикул	Назва	Розмір виробу (мм), (ДхВ)	Висота		Вага (кг)	Фото	Оптова ціна від 20 шт з ПДВ	Роздрібна ціна з ПДВ
				Загал.	Посадочна				
1	19.05.1	Колосник (СС)	1100x273	105		60,0		6480	6912
2	03580	Колосник (С)	1100x273	60	30	60,0		7020	7488
3	04536	Колосник (С)	1100x210	60	20	44,0		5148	5491
4	79667	Колосник (БМ)	1100x50			15,0		1511	1627
5	80029	Колосник одинарний L 1000 (БМ)	1000x28			14,9		1425	1534
6	19.05.2	Колосник (А)	980x273	77	31	56,0		5780	6224
7	79444	Колосник (С) (щілина 15x60)	980x273	62		48,0		5184	5530
8	79668	Колосник (БМ)	970x45			14,9		1424	1533
9	19.05.3	Колосник (С)	960x255	90	30	54,0		6318	6739
10	80107	Колосник (А)	950x250			48,0		4368	4704
11	03514	Колосник чавунний (СС)	940x260			49,0		5292	5645
12	79445	Колосник (С)	937x256			57,0		6669	7114
13	79669	Колосник (БМ)	920x220			30,5		2916	3140
14	19.05.5	Колосник (С)	915x255	60	20	49,0		5733	6115
15	19.28	Колосник (А)	900x250	68	15	31,0		2821	3038
16	78965	Колосник (БМ), товщина міста 20 мм, висоте ребер - 50 мм, висота колосника з ребром 70 мм	900x250	70	20	36,0		3440	3704
17	19.05.7	Колосник (С)	890x240	65	22	36,0		3062	3266
















18	030423	Колосник (С)	889x239			36,0		4212	4493
19	19.05.9	Колосник (А)	880x275	80	30	67,0		6097	6566
20	02802	Колосник (А)	870x250			43,0		3913	4214
21	03515	Колосник (С) (щілина ширина 15 мм)	870x210	60	22	31,0		3627	3869
22	19.05.11	Колосник (С)	850x205	63	25	43,0		5090	5429
23	00137	Колосник (С)	810x31x50			4,3		581	619
24	19.05.12	Колосник (А) (щілина 12x100)	800x250	80	20	40,0		3640	3920
25	03858	Колосник (С)	790x230	60	22	31,0		3627	3869
26	310323	Колосник (С)	740x255	68	30	48,0		5616	5990
27	19.22	Колосник (А)	740x250	60	35	45,0		4095	4410
28	19.21	Колосник КТ-100 (А)	730x250	64	31	39,0		3549	3822
29	03129	Колосник (С)	730x28x50			3,2		432	461
30	02038	Колосник (С)	715x200	63	25	26,0		3042	3245
31	03512	Колосник чавунний (СС)	715x180			24,7		2678	2856
32	79837	Колосник (С)	705x200	63	25	25,0		2925	3120
33	02529	Колосник (БМ)	700x220			17,5		1673	1802
34	19.20	Колосник КТТ-400 (А)	700x205	60	35	35,2		3203	3450
35	19.19	Колосник КТ-250 (А)	665x235	61	21	31,0		2821	3038
36	03130	Колосник (БМ)	650x250			18,2		1740	1874
37	81100	Колосник (БМ)	645x245			18,0		1720	1852












38	00136	Колосник (С)	640x28x50			2,9		392	418
39	03513	Колосник чавунний (СС)	635x200			22,5		2760	2944
40	19.05.17	Колосник (С)	630x234	63	25	26,0		3042	3245
41	03520	Колосник чавунний (СС)	610x210			20,0		2520	2688
42	02705	Колосник (А)	610x203	80	23	22,0		2002	2156
43	03120	Колосник (А)	600x250			22,0		2002	2156
44	00328	Колосник (С)	580x295	65	22	22,0		2574	2746
45	80090	Колосник (С)	580x28x45			2,7		365	389
46	79446	Колосник (С)	560x250	65	22	27,0		3159	3370
47	19.18.1	Колосник (А)	550x250			17,0		1547	1666
48	03680	Колосник (БМ)	550x240					1815	1954
49	03131	Колосник (А) глухий	550x230	80	55	17,0		1547	1666
50	01853	Колосник (А) (поворотний)	540x250	55/114	25	20,0		1820	1960
51	19.05.19	Колосник (А)	540x210	89	22	21,0		1911	2058
52	80200	Колосник (А)	530x325	71	27	35,0		3185	3430
53	19.05.21	Колосник (А)	530x273	73	30	30,0		2730	2940
54	80091	Колосник (С)	530x250	65	22	23,0		2691	2870
55	19.05.22	Колосник (С)	520x240	65	20	24,0		2808	2995
56	110823	Колосник чавунний (СС)	520x230			22,0		2376	2534
57	19.16	Колосник (А) (щілина ширина 20 мм, 50 мм довжина)	520x210	55	26	18,0		1638	1764
58	19.05.23	Колосник (С)	520x210	65	20	22,0		2574	2746
59	03978	Колосник (С)	515x180	63	25	16,0		1872	1997












60	19.15	Колосник КТ-400 (СС)	510x225	62	22	20,0		2400	2560
61	79168	Колосник (А)	510x195			15,0		1365	1470
62	80532	Колосник (А)	510x147			14,0		1274	1372
63	00327	Колосник (С)	510x28x45			2,2		297	317
64	19.05.26	Колосник (А)	500x250	81	20	23,0		2093	2254
65	78866	Колосник 500x210 (А)	500x210			18,0		1638	1764
66	79670	Колосник (БМ)	500x175			11,0		1052	1133
67	01144	Колосник (А)	500x70			16,0		1456	1568
68	03595	Колосник (С)	480x190			15,0		1755	1872
69	19.14	Колосник КТТ-190 (А)	465x235	64	28	21,3		1938	2087
70	03516	Колосник чавунный (СС)	465x235			21,5		2640	2816
71	03441	Колосник (БМ)	465x220					1147	1235
72	19.13	Колосник КТТ-150 (А)	465x205	60	35	23,3		2120	2283
73	03546	Колосник чавунный (А)	460x215	60	15	12,4		1128	1215
74	19.12	Колосник чавунный (СС)	460x215			13,2		1428	1523
75	03486	Колосник (БМ)	450x230	50	20	10,4		995	1071
76	02994	Колосник (А)	450x225	65	51	21,0		1911	2058
77	03055	Колосник (БМ)	450x210	50	20	12,0		1147	1235
78	01655	Колосник (А)	450x160	84	23	15,0		1365	1470
79	01581	Колосник (С)	450x28x40			2,0		270	288















80	03594	Колосник (С)	445x290			18,6		2423	2584
81	03132	Колосник КТ-300 (А)	443x225	71	29	24,0		2184	2352
82	79671	Колосник (БМ)	440x220	55	15	8,0		766	825
83	19.11	Колосник (А)	440x210	70	20	12,0		1092	1176
84	19.05.35	Колосник (С)	440x210	65	20-25	15,0		1755	1872
85	03518	Колосник чавунный (СС)	440x210x h-15			10,5		1134	1210
86	03521	Колосник чавунный (СС)	435x210			13,5		1404	1498
87	19.10	Колосник (А)	435x205	47	19	11,8		1074	1156
88	03624	Колосник (А)	430x275	74	30	24,0		2184	2352
89	78817	Колосник (А)	430x225	48	14	12,0		1092	1176
90	03301	Колосник (БМ)	430x210			9,0		859	925
91	03519	Колосник чавунный (СС)	430x200			12,0		1296	1382
92	78984	Колосник (А)	425x225	49	15	16,0		1456	1568
93	03523	Колосник чавунный (СС)	425x220			12,8		1383	1475
94	03522	Колосник чавунный (СС)	425x200			12,0		1296	1382
95	19.05.40	Колосник АК-400 (А)	420x245	50	25	11,8		1074	1156
96	79672	Колосник (БМ)	415x265			20,0		1911	2058
97	03488	Колосник одинарный L 410 (БМ)	410x30			1,8		172	185
98	01490	Колосник (А)	405x215			11,5		1047	1127
99	19.09	Колосник (А)	400x200	66	16	10,6		965	1039
100	19.05.44	Колосник КП-3 (400/1) (БТ)	400x30			1,2		158	170
101	80039	Колосник (А)	390x250	19	19	17,2		1565	1686
102	80070	Колосник (А)	390x155			6,9		628	676






103	03695	Колосник чавунний однопарний 390x45 мм (СС)	390x45			1,6		192	205
104	03363	Колосник (С)	390x28x40			1,6		216	230
105	19.05.45	Колосник Бзко (С) ширина отвору 12мм	380x280	40	15	12,0		1404	1498
106	79512	Колосник (А)	380x210	31	18	10,0		910	980
107	19.09.17	Колосник (А)	365x213	60	18	12,9		1174	1264
108	19.08	Колосник (А)	355x207	25	7	5,6		510	549
109	00263	Колосник (С)	350x240	30	10	7,0		819	874
110	79438	Колосник (А)	350x210	35	15	7,0		637	686
111	19.05.49	Колосникова решітка РК-5 (35) (БТ)	350x205	25	13	4,5		505	540
112	02932	Колосник однопарний 350 (ІН)	350x20			0,9		69	74
113	03651	Колосник (БМ)	340x110	40	20	4,8		458	493
114	03697	Решітка чавунна 310x200 мм (СС)	310x200			4,0		420	448
115	03698	Решітка чавунна 310x160 мм (СС)	310x160			2,9		420	448
116	03700	Решітка чавунна 310x100 мм (СС)	310x100			3,8		360	384
117	03699	Решітка чавунна 310x90 мм (СС)	310x90			2,2		360	384
118	19.04	Колосник (А)	305x85	40	23	3,1		282	304
119	19.05.60	Колосникова решітка РК-3 (01) (БТ) ширина отвору 10мм	300x205	22	10	3,5		405	430
120	03417	Колосник (А)	300x200	30	17	4,6		419	451
121	03785	Колосник (БМ)	300x90			3,9		390	420

122	02281	Колосник однопарний 300 (ІН)	300x25			0,7		60	64
123	03133	Колосник (А)	293x194			5,0		455	490
124	03505	Колосник чавунний (ПР)	290x225					200	200
125	03358	Колосник (А)	290x150	29	10	3,9		355	382
126	03727	Колосник (А)	290x75			2,0		182	196
127	01537	Колосник (А)	280x197			7,5		683	735
128	04394	Колосник (А)	240x105			3,0		273	294
129	03507	Колосник чавунний	150x85					100	100
130	КОЛОСНИКОВІ БАЛКИ								
131	19.23	Колосникова балка 625 (А)				11,4		1037	1117
132	19.24	Колосникова балка 642 (А)				12,0		1092	1176
133	19.25	Колосникова балка 820 (А)				15,6		1420	1529
134	19.29	Колосникова балка 990 (А)				22,0		2002	2156
135	19.26	Колосникова балка 1090x65 (А)				13,0		1365	1456
136	КРУГЛІ КОЛОСНИКИ								
137	19.05.771	Колосник д 950 - 3 частини (С)	д 950		22	87,0		10571	11275
138	19.05.78	Колосник д 856 - 3 частини (С) ширина щілини 10	д 856		20	75,0		9113	9720
139	19.05.79	Колосник д 786 - 3 частини (С)	д 786			64		7776	8294
140	19.05.80	КСТ-100 Ф 710 - 3 частини (С)	д 710		20	58,0		7047	7517
141	19.05.81	КСТ-100 Ф 650 - 3 частини (С)	д 650		22	39,0		4739	5054
142	80108	Колосник д 550 - 2 частини (С)	д 550			30,6		3726	3974
143	19.05.82	КСТ-50 Ф 530 - 2 частини (С), ширина отвору 10мм	д 530	50	24	28,0		3402	3629
144	03645	Колосник полукруглий 530x260 (БМ)	530x260			28,0		2675	2881

145	80463	Колосник д 460 - 2 частини (С)	д 460			24,0		2916	3110
146	19.05.83	Колосник д 396 - 2 частини (С)	д 396			20		2430	2592
147	19.27	Колосник (А)	д 305	15	15	6,5		973	1048
148	ДВЕРКИ ЧАВУННІ								
149	Дверки прочисні							Оптова ціна від 20 шт з ПДВ	Роздрібна ціна з ПДВ
150	03291	Дверка прочисна чавунна "Мікс" (170x170) 2,7 кг, Розмір зовнішній фасадний — 170x170мм. Фарбована в коробці. Внутрішній — 110x110 мм Посадковий розмір (під цеглу) — 130x130 мм Фарбована в коробці.	170x170			2,7		555	590
151	03198	Дверка прочисна "Замкова" 170x170 (90) 2,7 кг (БТ), Розмір зовнішній фасадний — 170x170мм Внутрішній — 110x110 мм Посадковий розмір (під цеглу) — 130x130 мм Фарбована в коробці.	170x170			2,7		555	590
152	Дверки піддувальні								
153	19.05.851	Дверка ДС-М (ІН)	160x245			3,5		184	184
154	19.05.107	Дверка піддувальна (11) (БТ) відкривається вправо/вліво	265x160			4,5		252	252
155	79055	Дверка піддувальна "Вишиванка" 265x165 (73) (БТ)	265x165			3,5		745	795
156	03453	Дверка піддувальна "Замкова" 265x165 мм, 3,5 кг (86) (БТ). Фарбована в коробці.	265x165			3,5		970	1035
157	Дверки топочні								
158	79054	Дверка топочна "Вишиванка" 265x250 (72) (БТ), внутрішній 205x205	265x250			4,8		905	970
159	03451	Дверка чавунна топочна "Замкова" 400x400 мм, 16,6 кг (83) (БТ). Фарбована в коробці.	400x400			16,6		3865	4140
160	03452	Дверка чавунна топочна з термосклом "Замкова" 400x400 мм, 15,9 кг (84) (БТ). Фарбована в коробці.	400x400			15,9		5985	6410
161	Дверки спарені								

162	19.05.108	Дверка спарена "Елегант" ДС-3 (65), (БТ) (внутр розмір - топочна: 190x190 мм, підувальна: 190x110 мм)	265x470			9,7		880	880
163	79053	Дверка спарена "Вишиванка" 265x480 (75) (БТ), (внутр розмір - топочна: 200x210 мм, підувальна: 210x110 мм)	265x480			9,0		1470	1575
164	03450	Дверка спарена чавунна "Вікторія" 505x290 мм, 11 кг, (91) (БТ) . Фарбована в коробці.	505x290			11,0		1845	1980
165	Дверка камінна чавунна з термосклом								
166	03449	Дверка камінна чавунна з термосклом 600x490 мм, 25 кг, (87) (БТ). Фарбована в коробці.	600x490			25,0		8215	8800
167	ПЛИТИ ЧАВУННІ								
168	19.05.95	Плита одноконфорна ПОФ-3 (05) (БТ)	625x315x8			13,1		750	750
169	19.05.91	Плита ПД-3 (товщина 0,8 см)	710x410			15,2		1845	1975
170	19.05.94	Плита ПГР-18 (ІН)	620x180			7,7		358	358
171	19.05.97	Плита глуха (бочок) ПГФ-3 (07) (БТ)	620x190			7,7		380	380
172	ШУБЕРА, ЗАСУВКИ ЧАВУННІ								
173	78792	Засувка мала квадратна (габарити: 240x190 мм, монтажні розміри: 180x190 мм, умовний прохід: 125x125 мм) (50) (БТ)	240x190			2,1		550	590
174	78793	Засувка середня (габарити: 290x190 мм, монтажні розміри: 230x190 мм, умовний прохід: 130x180 мм) (51) (БТ)	290x190			2,8		675	720
175	19.05.117	Засувка велика (габарити: 335x220 мм, монтажні розміри: 260x220 мм, умовний прохід: 220x165 мм) (49) (БТ)	335x220			3,6		830	885
176	Піч варочна-топочна (Буржуйка)							Оптова ціна від 10 шт з ПДВ	Роздрібна ціна з ПДВ

177	03285	Піч-буржуйка чавунна	Діаметр димоходу: 100 мм Потужність теплова (максимальна): 4 кВт Товщина сітки: 6-8 мм Об'єм опалювального приміщення: 35 м. куб. Вага: 55 кг Матеріал: жароміцний чавун Довжина: 370 мм, Ширина: 300 мм, Висота: 400 мм			6900	
178	79804	Піч варочна-топочна (Буржуйка)	метал 2мм (товщина стінки), димоход d 100, Вага 38 кг, 704x511x314 мм. Ст3 – конструкционная углеродистая сталь			5200	
179	02299	Піч (Буржуйка) дровяна без комфорок	26,75 кг, 710x500x255 мм. Ст3 – конструкционная углеродистая сталь			4000	
180	Труби Ø100					Оптова ціна від 20 шт з ПДВ	Роздрібна ціна з ПДВ
181	0501	Труба Ø100, неірж., 0,3 м	Матеріал: нержавіюча сталь Діаметр: 100 мм Довжина: 0,3 м Товщина металу: 0,5 мм Марка сталі: AISI 201 одностінна		128	135	
182	0502	Труба Ø100, неірж., 0,5 м	Матеріал: нержавіюча сталь Діаметр: 100 мм Довжина: 0,5 м Товщина металу: 0,5 мм Марка сталі: AISI 201 одностінна		191	201	
183	0503	Труба Ø100, неірж., 1 м	Матеріал: нержавіюча сталь Діаметр: 100 мм Довжина: 1 м Товщина металу: 0,5 мм Марка сталі: AISI 201 одностінна		368	387	
184	0504	Коліно 87°, Ø100, неірж.	Матеріал: нержавіюча сталь Діаметр: 100 мм Кут: 90° Товщина металу: 0,5 мм Марка сталі: AISI 201 одностінна		324	341	
185	0505	Коліно 45°, Ø100, неірж.	Матеріал: нержавіюча сталь Діаметр: 100 мм Кут: 45° Товщина металу: 0,5 мм Марка сталі: AISI 201 одностінна		173	182	
186	0506	Грибок Ø100, неірж.	Матеріал: нержавіюча сталь Діаметр: 100 мм Товщина металу: 0,5 мм Марка сталі: AISI 201 одностінна		281	296	
187	0518	Грибок димохідний одностінний Ø100, неірж., 0,5 мм	Матеріал: нержавіюча сталь Діаметр: 100 мм Товщина металу: 0,5 мм, одностінна Марка сталі: AISI 201			180	
188	0508	Кагла Ø100, неірж.	Матеріал: нержавіюча сталь Діаметр: 100 мм Товщина металу: 0,5 мм Марка сталі: AISI 201 одностінна		732	770	
189	0509	Ревізія Ø100, неірж.	Матеріал: нержавіюча сталь Діаметр: 100 мм Товщина металу: 0,5 мм Марка сталі: AISI 201 одностінна		402	423	
190	0510	Хомут Ø100, неірж.	Матеріал: нержавіюча сталь Діаметр: 100 мм Товщина металу: 0,5 мм одностінна		127	134	
191	0511	Трійник 90°, Ø100, неірж.	Матеріал: нержавіюча сталь Діаметр: 100 мм Кут: 90° Товщина металу: 0,5 мм Марка сталі: AISI 201 одностінна		402	423	

192	0512	Лійка димохідна Ø100, неірж.	Матеріал: ніржавіюча сталь Діаметр: 100 мм Товщина металу: 0,5 мм одностінна		159	167
193	Мангал, совок, тарілка					
194	01951	Мангал Гроно-Трейд Чемодан на 8 шампуров	Вага, кг: 5.5 кг Розміри: Глибина: 14 см Висота ніжок: 30 см Товщина металу: 2 мм У розібраному стані: 43 x 30 x 44 см см У зібраному стані: 43 x 23 x 6 см		640	690
195	164608	Совок	H-620, L-100мм		218	230
196	03448	Тарілка гриль чавунна д-440 мм, 6,9 кг (БТ)	Ø440, (без сумки-чохол)		1245	1335
197	03454	Сумка-чохол D-450 (до тарілки гриль) (БТ)	Ø450 мм, глибина - 32 мм, вага - 0,3 кг		375	400

* А також є моделі понад 200 різновидів колосників, як для промислових так і для побутових цілей.

** Виготовляємо колосники по ваших кресленнях та технічних умовах.