

|   |  |
|---|--|
| <b>ТОВ "Імпекс-Груп Україна"</b>                      |  |
| тел. (044) 331-46-23, т/ф. 594-02-79                  |  |
| моб. 067-403-99-10, 063-855-48-03                     |  |
| e-mail: 3314623@gmail.com, impex3000@gmail.com        |  |
| www.331.com.ua  |  |
| офіс - 02090, м.Київ, вул. Алма-Атинська, 6           |  |
| Склад - м. Київ, вул. Радистів, 76, тел.067-354-72-82 |  |



**П Р А Й С - Л И С Т**

**Станом на: 26/03/19**

| № п/п                             | Артикул  | Назва продукції   | Матеріал   | Довідкова інформація   | Опт з ПДВ від 30 шт. | Роздріб з ПДВ |
|-----------------------------------|----------|---|------------|--|----------------------|---------------|
| <b>ЛЕГКІ ЛЮКИ ( 1-5 т.) (A15)</b> |          |   |            |  |                      |               |
| 1                                 | 13.00    | Люк садовий пластмасовий легкий (чорний)                                    | пластмаса  | 10 кг, ø кр.-620, ø корп.-740 x 70, 2т (4 вуха)                    | 315                  | 340           |
| 2                                 | 13.00.01 | Люк садовий пластмасовий легкий (чорний) із замком                          | пластмаса  | 10 кг, ø кр.-620, ø корп.-740 x 70, 2т (4 вуха) із замком          | 355                  | 385           |
| 3                                 | 13.00.1  | Люк садовий пластмасовий легкий (зелений)                                   | пластмаса  | 10 кг, ø кр.-620, ø корп.-740 x 70, 2т (4 вуха)                    | 355                  | 380           |
| 4                                 | 13.00.2  | Люк садовий пластмасовий легкий (зелений) із замком                         | пластмаса  | 10 кг, ø кр.-620, ø корп.-740 x 70, 2т (4 вуха) із замком          | 390                  | 420           |
| 5                                 | 13.00.5  | Люк садовий пластмасовий легкий №2 (чорний)                                 | пластмаса  | 10 кг, ø кр.-620, ø корп.-800 x 80, 1,5т (4 вуха)                  | 390                  | 420           |
| 6                                 | 13.00.6  | Люк садовий пластмасовий легкий №2 (чорний) із замком                       | пластмаса  | 10 кг, ø кр.-620, ø корп.-800 x 80, 1,5т (4 вуха) із замком        | 425                  | 460           |
| 7                                 | 13.00.7  | Люк садовий пластмасовий легкий №2 (зелений, червоний, сірий, теракот)      | пластмаса  | 10 кг, ø кр.-620, ø корп.-800 x 80, 1,5т (4 вуха)                  | 425                  | 460           |
| 8                                 | 13.00.8  | Люк садовий пластмасовий легкий №2 (зел., жовтий, теракот.) із замком       | пластмаса  | 10 кг, ø кр.-620, ø корп.-800 x 80, 1,5т (4 вуха) із замком        | 465                  | 500           |
| 9                                 | 13.06    | Люк пластмасовий легкий №1 (чорний)   | пластмаса  | 17 кг, ø кр.-620, ø корп.-760 x 100, 5т (4 вуха)                   | 415                  | 450           |
| 10                                | 13.06.1  | Люк пластмасовий легкий №2 із замком (чорний)                               | пластмаса  | 17 кг, ø кр.-620, ø корп.-760 x 100, 5т (4 вуха) із замком         | 480                  | 515           |
| 11                                | 13.07    | Люк пластмасовий легкий №3 (зелений, теракотовий, коричневий, сірий)        | пластмаса  | 17 кг, ø кр.-620, ø корп.-760 x 100, 5т (4 вуха)                   | 470                  | 510           |
| 12                                | 13.07.1  | Люк пластмасовий легкий №4 із замком (зелений, сірий, коричневий)           | пластмаса  | 17 кг, ø кр.-620, ø корп.-760 x 100, 5т (4 вуха) із замком         | 520                  | 565           |
| 13                                | 79625    | Люк п/п оглядовий тип "Л" 315, під трубу 315 (чорний)                       | полімерпш. | 6,5 кг, ø кр.-315, ø корп.-350 x 127, 3т, (без вуха)               | 195                  | 210           |
| 14                                | 79751    | Люк п/п оглядовий тип "Л" 315, під трубу 315 (зелений)                      | полімерпш. | 6,5 кг, ø кр.-315, ø корп.-350 x 127, 3т, (без вуха)               | 215                  | 230           |
| 15                                | 13.08    | Люк-міні пластмасовий каналізаційний (чорний)                               | пластмаса  | 3 кг, ø кр.-315, ø корп.-315 x 80, 0,5 т                           | 335                  | 370           |
| 16                                | 13.08.2  | Люк-міні пластмасовий каналізаційний (зелений)                              | пластмаса  | 3 кг, ø кр.-315, ø корп.-315 x 80, 0,5 т                           | 355                  | 390           |
| 17                                | 02747    | Люк садовий полімерпшаний A15 (чорний)                                      | полімерпш. | 18 кг, ø кр.-620x25, ø корп.-730x50, 1,5 т, (2 вуха)               | 270                  | 290           |
| 18                                | 03150    | Люк садовий полімерпшаний із замком A15 (чорний)                            | полімерпш. | 18 кг, ø кр.-620x25, ø корп.-730x50, 1,5 т, (2 вуха) із замком     | 300                  | 325           |
| 19                                | 03093    | Люк садовий полімерпшаний A15 (зелений)                                     | полімерпш. | 18 кг, ø кр.-620x25, ø корп.-730x50, 1,5 т, (2 вуха)               | 285                  | 305           |
| 20                                | 03151    | Люк садовий полімерпшаний із замком A15 (зелений)                           | полімерпш. | 18 кг, ø кр.-620x25, ø корп.-730x50, 1,5 т, (2 вуха) із замком     | 315                  | 340           |
| 21                                | 14.22    | Люк легкий каналізаційний полімерпшаний чорний                              | полімерпш. | 30 кг, ø кр.-620x45, ø корп.-780x80, 3 т, (2 вуха)                 | 395                  | 425           |
| 22                                | 14.22.01 | Люк легкий каналізаційний полімерпшаний чорний із замком                    | полімерпш. | 30 кг, ø кр.-620x45, ø корп.-780x80, 3 т, (2 вуха) із замком       | 440                  | 475           |
| 23                                | 14.22.1  | Люк легкий каналізаційний полімерпшаний зелений                             | полімерпш. | 30 кг, ø кр.-620x45, ø корп.-780x80, 3 т, (2 вуха)                 | 440                  | 475           |
| 24                                | 14.22.2  | Люк легкий каналізаційний полімерпшаний зелений із замком                   | полімерпш. | 30 кг, ø кр.-620x45, ø корп.-780x80, 3 т, (2 вуха) із замком       | 485                  | 525           |
| 25                                | 79124    | Люк збільшеного діаметру легкий полімерпшаний Д-990 із з/п A15 (чорний)     | полімерпш. | 50 кг, ø кр.-820x50, ø корп.-990x75, 5 т, (2 вуха) із замком       | 980                  | 1,050         |
| 26                                | 79282    | Люк чавунний каналізаційний полегшений типу "ПЛ" (ПН)                       | чавун      | 50 кг, ø кр.-600, ø корп.-740x80, 3т (2вуха)                       | 1,640                | 1,690         |
| 27                                | 79283    | Люк чавунний каналізаційний полегшений типу "ПЛ" із замком (ПН)             | чавун      | 50 кг, ø кр.-600, ø корп.-740x80, 3т (2вуха) із замком             | 1,710                | 1,770         |
| 28                                | 1.02     | Люк чавунний каналізаційний полегшений типу "ПЛ-1" A15 (БМ)                 | чавун      | 60 кг, ø кр.-600, ø корп.-740x70, 3т (2вуха)                       | 1,915                | 1,995         |
| 29                                | 79126    | Люк чавунний каналізаційний легкий типу "ПЛ" A15 (ПР)                       | чавун      | 42 кг, ø кр.-600, ø корп.-760x72, 3т (без вух)                     | 2,120                | 2,210         |
| 30                                | 79127    | Люк чавунний каналізаційний легкий типу "ПЛ" із замком A15 (ПР)             | чавун      | 42 кг, ø кр.-600, ø корп.-760x72, 3т (без вух) із замком           | 2,240                | 2,340         |
| 31                                | 80286    | Люк канал. типу "Л" (А) (із з/п+напис "Київводоканал")                      | чавун      | 45 кг, ø кр.-590x10, ø корп.-750x70, 3т (4вуха) із замком          | 2,345                | 2,445         |
| 32                                | 79125    | Люк чавунний каналізаційний легкий типу "Л" A15 (КВ)                        | чавун      | 60 кг, ø кр.-610, ø корп.-755x82, 3т (4 вух)                       | 1,810                | 1,885         |
| 33                                | 1.08     | Люк чавунний каналізаційний легкий типу "Л-Д" A15                           | чавун      | 75 кг, ø кр.-620x30, ø корп.-770x90, 3т (2вуха)                    | 2,655                | 2,768         |
| 34                                | 1.08.1   | Люк чавунний каналізаційний легкий типу "Л-Д" із замком A15                 | чавун      | 75 кг, ø кр.-620x30, ø корп.-770x90, 3т (2вуха) із замком          | 2,690                | 2,804         |
| 35                                | 03187    | Люк чавунний каналізаційний легкий типу "Л" із замком A15 (Київенерго)      | чавун      | 52 кг, ø кр.-580, ø корп.-720x70, 3т (4вуха) із замком             | 2,320                | 2,415         |
| <b>КВАДРАТНІ ЛЮКИ</b>             |          |   |            |  |                      |               |
| 36                                | 80471    | Люк ревізійно-оглядовий пластмасовий, квадратний 385x385 (чорний)           | пластмаса  | 3,2 кг, кришка-323 x 323 , корпус-385 x 385 x 100 мм, 2т           | 195                  | 215           |
| 37                                | 80478    | Люк ревізійно-оглядовий пластмасовий, квадратний 385x385 (зелений, сіривий) | пластмаса  | 3,2 кг, кришка-323 x 323 , корпус-385 x 385 x 100 мм, 2т           | 210                  | 230           |
| 38                                | 79733    | Люк-міні пластмасовий квадратний 300x300 (зелений)                          | пластмаса  | кр.-300x300x30, корп.-380x380x50, 0,5т                             | 380                  | 420           |
| 39                                | 80568    | Люк оглядовий полімер-пшаний квадратний 300x300 мм, чорний (A15)            | полімерпш. | кр.-300x300x30, корп.-370x370x65, 0,5т                             | 195                  | 210           |
| 40                                | 80569    | Люк оглядовий полімер-пшаний квадратний 300x300 мм, зелений (A15)           | полімерпш. | кр.-300x300x30, корп.-370x370x65, 0,5т                             | 215                  | 230           |
| 41                                | 78788    | Люк полімерпшаний легкий 400x450 із замком A15 (чорний)                     | полімерпш. | 15 кг, кришка-400 x 450 , корпус-490 x 540 x 60, 1,5т, із замком   | 235                  | 255           |
| 42                                | 78864    | Люк полімерпшаний легкий 400x450 із замком A15 (зелений)                    | полімерпш. | 15 кг, кришка-400 x 450 , корпус-490 x 540 x 60, 1,5т, із замком   | 250                  | 270           |
| 43                                | 02658    | Люк пластмасовий квадратний 650x650 із замком (чорний)                      | пластмаса  | 10 кг, кришка-590 x 590 , корпус-650 x 650 x 65, 1,5т, із замком   | 400                  | 435           |
| 44                                | 02995    | Люк пластмасовий квадратний 650x650 із замком (зелений, сірий, червоний)    | пластмаса  | 10 кг, кришка-590 x 590 , корпус-650 x 650 x 65, 1,5т, із замком   | 420                  | 455           |
| 45                                | 02693    | Люк пластмасовий квадратний 680x680x80 (чорний)                             | пластмаса  | 12 кг, кришка-610 x 610 x 40, корпус-680 x 680 x 80                | 490                  | 530           |
| 46                                | 02977    | Люк пластмасовий квадратний 680x680x80 із замком (чорний)                   | пластмаса  | 12 кг, кришка-610 x 610 x 40, корпус-680 x 680 x 80, із замком     | 515                  | 555           |
| 47                                | 02739    | Люк пластмасовий квадратний 680x680x80 (зелений, червоний, сірий)           | пластмаса  | 12 кг, кришка-610 x 610 x 40, корпус-680 x 680 x 80                | 525                  | 570           |
| 48                                | 02978    | Люк пластмасовий квадратний 680x680x80 із замком (зелений, сірий)           | пластмаса  | 12 кг, кришка-610 x 610 x 40, корпус-680 x 680 x 80, із замком     | 550                  | 595           |
| 49                                | 03269    | Люк полімерпшаний квадратний 710x710 із замком A15 (чорний)                 | полімерпш. | 25 кг, кришка-600x600x25 , корпус-710 x 710 x 60, 1,5т, із замком  | 410                  | 440           |
| 50                                | 03308    | Люк полімерпшаний квадратний 710x710 із замком A15 (зелений)                | полімерпш. | 25 кг, кришка-600x600x25 , корпус-710 x 710 x 60, 1,5т, із замком  | 440                  | 475           |
| 51                                | 79129    | Люк полімерпшаний квадратний 710x710 із замком B125 (чорний)                | полімерпш. | 50 кг, кришка-600x600x50 , корпус-710 x 710 x 90, 12,5т, із замком | 940                  | 1,000         |
| 52                                | 1.02.10  | Люк чавунний каналізаційний квадратний "ЛК" 300x300                         | чавун      | 18 кг, ø кр.-300x300x10, ø корп.-400x400x40, 1,5 т                 | 965                  | 1,000         |
| 53                                | 1.05     | Люк чавунний каналізаційний квадратний "ЛК" 590x590                         | чавун      | 47 кг, ø кр. 540x540 , корпус 590x590x50, 1,5т                     | 2,060                | 2,140         |

| ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ЛЮКИ |         |   |           |   |       |       |
|----------------------|---------|---|-----------|---|-------|-------|
| 54                   | 5.01    | Люк чавунний електротехнічний (ПН)                        | чавун     | 40 кг, кр.-700x330, корпус-730x445x60 1,5т              | 1,715 | 1,780 |
| 55                   | 78995   | Люк чавунний електротехнічний (А)                         | чавун     | 68 кг, кр.-710x335x25, корпус-865x480x80 1,5т           | 2,300 | 2,395 |
| 56                   | 5.01.1  | Люк чавунний електротехнічний із замком (ПН)              | чавун     | 40 кг, кр.-700x330, корпус-730x445x60 1,5т із замком    | 1,815 | 1,880 |
| 57                   | 78996   | Люк чавунний електротехнічний із замком (А)               | чавун     | 68 кг, кр.-710x335x25, корпус-865x480x80 1,5т із замком | 2,365 | 2,465 |
| 58                   | 79361   | Люк пластмасовий електротехнічний А15 із замком (чорний)  | пластмаса | 15 кг, кр.-810x400x40, корпус-940x490x92 1,5т із замком | 860   | 920   |
| 59                   | 79392   | Люк пластмасовий електротехнічний А15 із замком (зелений) | пластмаса | 15 кг, кр.-810x400x40, корпус-940x490x92 1,5т із замком | 965   | 1,030 |
| 60                   | 9944602 | Колодязь прямокутний 12"                                  | пластмаса | ширина 380 , довжина 500 , висота 310                   | 588   | 635   |
| 61                   | 9944601 | Колодязь прямокутний 14"                                  | пластмаса | ширина 485 , довжина 620 , висота 300                   | 1,240 | 1,339 |
| 62                   | 00667   | Колодязь Small Box 1419                                   | пластмаса | кр.-438x302, корпус-595x455x455, 2 т                    | 1,980 | 2,090 |

| СЕРЕДНІ ЛЮКИ ( 12,5 т.) (В125) |         |  |             |   | Опт від 30 шт. | Роздріб |
|--------------------------------|---------|--|-------------|---|----------------|---------|
| 63                             | 80297   | Люк середній каналізаційний полімеріщаний по ТУ, 8 т, чорний (РА)              | полімерпіщ. | 38 кг, кр.-620x45, ø корп.-780x80, 8т , (2 вуха)                | 700            | 760     |
| 64                             | 14.30   | Люк середній каналізаційний полімеріщаний В125, чорний                         | полімерпіщ. | 45 кг, кр.-620x45, ø корп.-780x86, 12,5т , (2 вуха)             | 750            | 800     |
| 65                             | 14.30.1 | Люк середній каналізаційний полімеріщаний із замком В125, чорний               | полімерпіщ. | 45 кг, кр.-620x45, ø корп.-780x86, 12,5т , (2 вуха) із замком   | 820            | 880     |
| 66                             | 79130   | Люк збільшеного діаметру середній полімеріщаний Д-990 із з/п, В125, чорний     | полімерпіщ. | 80 кг, кр.-820x50x45, ø корп.-990x100, 12,5 т , (2 вуха) із з/п | 1,875          | 1,950   |
| 67                             | 15.01   | Люк середній гумовий   | гума        | 54 кг, кр.-630x50, ø корп.-780 x 180, 12,5т (2 вуха)            | 1,295          | 1,350   |
| 68                             | 79286   | Люк чавунний каналізаційний середній типу "С" В125 (ПН)                        | чавун       | 60 кг, кр.-570, ø корп.-680 x 80, 12,5т (4 вуха)                | 1,800          | 1,890   |
| 69                             | 79131   | Люк чавунний каналізаційний середній типу "С" В125 (КВ)                        | чавун       | 78 кг, кр.-620, ø корп.-750x90, 12,5т (4 вуха)                  | 2,190          | 2,270   |
| 70                             | 79764   | Люк чавунний каналізаційний середній типу "С" із замком В125 (КВ)              | чавун       | 78 кг, кр.-620, ø корп.-750x90, 12,5т (4 вуха) із замком        | 2,260          | 2,350   |
| 71                             | 2.03.1  | Люк чавунний каналізаційний середній типу "С-Б" В125 (ПР)                      | чавун       | 72 кг, кр.-650, ø корп.-790x100, 12,5т (4 вуха)                 | 2,440          | 2,540   |
| 72                             | 2.03.2  | Люк чавунний каналізаційний середній типу "С-Б" із замком В125 (ПР)            | чавун       | 72 кг, кр.-650, ø корп.-790x100, 12,5т (4 вуха) із замком       | 2,555          | 2,665   |
| 73                             | 80289   | Люк каналізаційний типу "С" (В125) із запірним пристроєм+напис "Київводоканал" | чавун       | 72 кг, кр.-650, ø корп.-790x100, 12,5т (4 вуха) із замком       | 2,555          | 2,665   |
| 74                             | 80024   | Люк каналізаційний типу "С" (В125) із запірним пристроєм+напис "Київавтодор"   | чавун       | 75 кг, кр.-652, ø корп.-785x100, 12,5т (4 вуха) із замком       | 3,250          | 3,355   |
| 75                             | 79132   | Люк чавунний каналізаційний середній типу "С" В125 (А)                         | чавун       | 125 кг, кр.-590x30, ø корп.-870x120, 12,5т (4 вуха)             | 4,372          | 4,557   |
| 76                             | 79133   | Люк чавунний каналізаційний середній типу "С" із замком В125 (А)               | чавун       | 125 кг, кр.-590x30, ø корп.-870x120, 12,5т (4 вуха) із замком   | 4,482          | 4,672   |

| ВАЖКІ ЛЮКИ ( 15-90 т.) (С250, Д400) |         |   |             |   | Опт від 30 шт. | Роздріб |
|-------------------------------------|---------|---|-------------|---|----------------|---------|
| 77                                  | 79199   | Люк важкий каналізаційний полімеріщаний С250, чорний (БВ)                     | полімерпіщ. | 60 кг, кр.-627x105, ø корп.-800x150, 25т (2 вуха)                 | 1,020          | 1,100   |
| 78                                  | 79200   | Люк важкий каналізаційний полімеріщаний із замком С250, чорний (БВ)           | полімерпіщ. | 60 кг, кр.-627x105, ø корп.-800x150, 25т (2 вуха) із замком       | 1,200          | 1,300   |
| 79                                  | 14.31   | Люк важкий каналізаційний полімеріщаний С250, чорний (РА)                     | полімерпіщ. | 60 кг, кр.-620x90, ø корп.-790x120, 25т (2 вуха)                  | 1,215          | 1,310   |
| 80                                  | 14.31.1 | Люк важкий каналізаційний полімеріщаний із замком С250, чорний (РА)           | полімерпіщ. | 60 кг, кр.-620x90, ø корп.-790x120, 25т (2 вуха) із замком        | 1,265          | 1,370   |
| 81                                  | 02890   | Люк пластмасовий важкий із замком С250, чорний                                | пластмаса   | 32 кг, кр.-650, ø корп.-830x120, 25т (4 вуха) із замком           | 1,380          | 1,490   |
| 82                                  | 80022   | Люк пластмасовий важкий із замком С250, зелений                               | пластмаса   | 32 кг, кр.-650, ø корп.-830x120, 25т (4 вуха) із замком           | 1,750          | 1,875   |
| 83                                  | 14.32   | Люк магістральний канал. полімеріщаний Д400, чорний (РА)                      | полімерпіщ. | 80 кг, кр.-620x125, ø корп.-790x145, 40т                          | 1,845          | 1,920   |
| 84                                  | 14.32.1 | Люк магістральний канал. полімеріщаний із замком Д400, чорний (РА)            | полімерпіщ. | 80 кг, кр.-620x125, ø корп.-790x145, 40т із замком                | 1,970          | 2,050   |
| 85                                  | 2.04    | Люк чавунний каналізаційний важкий типу "В-Б" С250 (КВ)                       | чавун       | 100 кг, кр.-630, ø корп.-855x115, 25т (4 вуха)                    | 2,730          | 2,830   |
| 86                                  | 2.04.1  | Люк чавунний каналізаційний важкий типу "В-Б" із замком С250 (КВ)             | чавун       | 100 кг, кр.-630, ø корп.-855x115, 25т (4 вуха) із замком          | 2,800          | 2,910   |
| 87                                  | 2.06    | Люк чавунний каналізаційний важкий типу "Т" С250 (БМ)                         | чавун       | 93 кг, кр.-635x30, ø корп.-820x140, 25т (4 вуха)                  | 2,775          | 2,900   |
| 88                                  | 2.06.1  | Люк чавунний каналізаційний важкий типу "Т" із замком С250 (БМ)               | чавун       | 93 кг, кр.-635, ø корп.-820x140, 25т (4 вуха) із замком           | 2,845          | 2,980   |
| 89                                  | 79135   | Люк чавунний каналізаційний важкий типу "В-Б" С250 (ПР)                       | чавун       | 90 кг, кр.-650, ø корп.-810x110, 25т (4 вуха)                     | 2,730          | 2,830   |
| 90                                  | 79136   | Люк чавунний каналізаційний важкий типу "В-Б" С250 із замком (ПР)             | чавун       | 90 кг, кр.-650, ø корп.-810x110, 25т (4 вуха) із замком           | 2,830          | 2,930   |
| 91                                  | 03438   | Люк чавунний каналізаційний важкий типу "В-Д" посилений С250                  | чавун       | 139 кг, кр.-593x50, ø корп.-870x120, 25т (4 вуха)                 | 4,460          | 4,650   |
| 92                                  | 79137   | Люк чавунний каналізаційний важкий типу "В-Д" посилений із замком С250        | чавун       | 139 кг, кр.-593x50, ø корп.-870x120, 25т (4 вуха) із замком       | 4,545          | 4,740   |
| 93                                  | 79797   | Люк чавунний важкий ТМ із замком та внутр. кришкою С250 (Тепломережа)         | чавун       | 106 кг, кр.-640x30, ø корп.-860x125, 25т (4 вуха) із замком       | 4,200          | 4,375   |
| 94                                  | 03186   | Люк каналізаційний важкий Т із замком (С250 Київенерго)                       | чавун       | 90 кг, кр.-645, ø корп.-840x110, 25т (4 вуха) із замком           | 3,530          | 3,675   |
| 95                                  | 80087   | Люк чавун. канал. важкий типу "В" С250 із замком на шарнірному з'єднанні (ПН) | чавун       | 116 кг, кр.-635, ø корп.-850x120, 25т (2 вуха) із замком + шарнір | 3,590          | 3,750   |
| 96                                  | 80074   | Люк канал. типу "Т" (С250) оброблений із з/п + напис "Київавтодор"            | чавун       | 120 кг, кр.-655, ø корп.-860x120, 25т (4 вуха) із замком          | 4,560          | 4,720   |
| 97                                  | 2.08.1  | Люк чавунний важкий тип "В" із з/п (С250 Водоканал) із мех.обробкою           | чавун       | 120 кг, кр.-635, ø корп.-850x120, 25т (4 вуха) замок 20x20        | 3,470          | 3,620   |
| 98                                  | 2.08.5  | Люк магістральний тип "ВМ" із замком (Д400 Водоканал) із мех.обробкою         | чавун       | 140 кг, кр.-630, ø корп.-800x180, 40т (4 вуха) замок 20x20        | 4,840          | 5,050   |
| 99                                  | 80290   | Люк канал. типу "ТМ120" (Д400) (із з/п + напис "Київводоканал")               | чавун       |   | 4,465          | 4,660   |
| 100                                 | 80016   | Люк канал. типу "ТМ" (Д400) оброблений із з/п + напис "Київавтодор"           | чавун       | 150 кг, кр.-595, ø корп.-800x180, 40т (4 вуха) із замком          | 6,150          | 6,360   |
| 101                                 | 78794   | Люк чавунний магістральний тип "ВМ" із замком та мех.обробкою Д400 (ПН)       | чавун       | 149 кг, кр.-620x30, ø корп.-785x180, 40т (4 вуха) із замком       | 4,500          | 4,700   |
| 102                                 | 80019   | Люк канал. типу "ТМ120" (Д400) оброблений із з/п + напис "Київавтодор"        | чавун       | 145 кг, кр.-600, ø корп.-800x120, 40т (4 вуха) із замком          | 5,835          | 6,030   |
| 103                                 | 7.02    | Замикаючий пристрій на всі люки та решітки                                    | метал       | із нерж. сталі, на верхній чавунній кришці чи решітці             | 70             | 80      |

| ТЕЛЕФОННІ ЛЮКИ (2-17 т.) |      |  |           |   | Опт від 30 шт. | Роздріб |
|--------------------------|------|--|-----------|---|----------------|---------|
| 104                      | 6.00 | Легкий люк телефонної мережі типу "Л" із замк. внутр. кришка     | пластмаса | 22 кг, кр.-625, ø кор.-760x100, 2т із замком+внутр. кришка        | 975            | 1,050   |
| 105                      | 6.01 | Легкий чавунний люк телефонної мережі типу "Л" МТМ               | чавун     | 70 кг, кр.-666x18, ø корп.-782x75, 7т, із внутр.криш.             | 3,000          | 3,150   |
| 106                      | 6.02 | Легкий чавунний люк телефонної мережі типу "Л" МТМ із замком     | чавун     | 70 кг, кр.-666x18, ø корп.-782x75, 7т, із внутр.криш. Із з/п      | 3,100          | 3,250   |
| 107                      | 6.03 | Легкий чавунний люк телефонної мережі типу "Л" МТМ із замком+н/з | чавун     | 70 кг, кр.-666x18, ø корп.-782x75, 7т, із внутр.криш. Із з/п      | 3,180          | 3,340   |
| 108                      | 6.04 | Важкий чавунний люк телефонної мережі типу "В" МТМ               | чавун     | 152,5 кг, кр.-686, ø корп.-850x110, 17т, із внутр.криш.           | 4,860          | 5,065   |
| 109                      | 6.05 | Важкий чавунний люк телефонної мережі типу "В" МТМ із замком     | чавун     | 152,5 кг, кр.-686, ø корп.-850x110, 17т, із внутр.криш. Із замком | 4,920          | 5,125   |
| 110                      | 6.06 | Важкий чавунний люк телефонної мережі типу "В" МТМ із замком+н/з | чавун     | 152,5 кг, кр.-686, ø корп.-850x110, 17т, із внутр.криш. Із замком | 5,000          | 5,215   |

|     |        |  |       |                                  |     |     |
|-----|--------|--|-------|----------------------------------|-----|-----|
| 111 | к112   | Внутрішня кришка люка телефонної мережі металева | метал | 5 кг., ø кр.-605, товщина 1,5 мм | 370 | 395 |
| 112 | 7.01.1 | Замок Краб                                       | метал |                                  | 670 | 700 |
| 113 | 7.01   | Замок навісний                                   | метал | До металевої кр. люка зв'язку    | 80  | 90  |

| ГАЗОВІ ЛЮКИ |         |  |            |   | Опт від 30 шт. | Роздріб |
|-------------|---------|--|------------|---|----------------|---------|
| 114         | 10.01   | Люк газовий Ду 700 (БТ)                    | чавун      | 140 кг, ø кр.-680, ø корп.-850x150, (4вуха)         | 5,460          | 5,690   |
| 115         | к113    | Кришка чавунна люка газового Ду - 700 (БТ) | чавун      | 77,0 кг., ø кр.-680                                 | 2,700          | 2,970   |
| 116         | 10.03   | Люк газовий Ду 500 (ІН)                    | чавун      | 108 кг, ø кр.-645, ø корп.-870x120, (4вуха)         | 3,780          | 4,095   |
| 117         | 79186   | Ковер газовий чавунний (БТ)                | чавун      | 25 кг, ø корп.-300, h-250                           | 960            | 995     |
| 118         | 79573   | Ковер газовий чавунний (А)                 | чавун      | 26,5 кг, ø кр.-196, ø корп.-300, h-250              | 955            | 995     |
| 119         | 10.04   | Ковер газовий чавунний (ІН)                | чавун      | 29 кг, ø кр.-196, ø корп.-360, h-250                | 945            | 780     |
| 120         | 10.05   | Ковер газовий малий (ІН)                   | чавун      | 19 кг, ø кр.-196, ø корп.-360 мм, h-130             | 650            | 675     |
| 121         | 9944604 | Колодязь круглий 6"                        | пластмаса  | h-24 см   | 155            | 167     |
| 122         | 9944603 | Колодязь круглий 10"                       | пластмаса  |   | 296            | 320     |
| 123         | 10.04.1 | Ковер газовий полімеріщаний                | полімеріщ. | 5 кг, ø кр.-140x30, ø корп.-270/190 мм, h-270, 1,5т | 150            | 160     |

| КРИШКИ ЛЮКІВ ( 1-42 т.) |        |  |            |   | Опт від 30 шт. | Роздріб |
|-------------------------|--------|--|------------|---|----------------|---------|
| 124                     | 79198  | Кришка легкого люка полімеріщана чорна Д- 610 мм (А15)         | полімеріщ. | д -610 мм, 1,5 т, 4 вуха                | 237            | 259     |
| 125                     | к209.1 | Кришка важкого полімеріщаного люка С250 (чорна)                | полімеріщ. | д-620 мм, 25т, 2 вуха                   | 875            | 945     |
| 126                     | 03917  | Кришка люка садового пластмасового А15 (чорна)                 | пластмаса  | д-620x40 мм, 1,5т, 4 вуха               | 231            | 242     |
| 127                     | 03855  | Кришка люка садового пластмасового А15 (зелена)                | пластмаса  | д-620x40 мм, 1,5т, 4 вуха               | 242            | 253     |
| 128                     | 03210  | Кришка люка садового легкого полімеріщаного А15 (чорна)        | полімеріщ. | д-620x26мм, 1,5т, 2 вуха                | 176            | 187     |
| 129                     | 03831  | Кришка люка садового легкого полімеріщаного А15 (зелена)       | полімеріщ. | д-620x26мм, 1,5т, 2 вуха                | 187            | 204     |
| 130                     | 79229  | Кришка легкого люка полімеріщана чорна Д- 620 мм (А15)         | полімеріщ. | д-620 мм, 1,5 т, 4 вуха                 | 237            | 259     |
| 131                     | к208   | Кришка легкого полімеріщаного люка чорна                       | полімеріщ. | д-620x45 мм, 3т, 2 вуха                 | 231            | 253     |
| 132                     | к209   | Кришка середнього полімеріщаного люка В125 (чорна)             | полімеріщ. | д-620x45 мм, 12,5т, 2 вуха              | 580            | 620     |
| 133                     | к202   | Кришка люка пластмасового легкого №1 А15 (чорна)               | пластмаса  | д-620 мм, 5т, 4 вуха                    | 358            | 385     |
| 134                     | к201   | Кришка люка пластмасового легкого №3 А15 (зелена)              | пластмаса  | д-620 мм, 5т, 4 вуха                    | 400            | 440     |
| 135                     | 79228  | Кришка легкого люка полімеріщана чорна Д- 630 мм (А15)         | полімеріщ. | д-630 мм, 1,5 т, 4 вуха                 | 237            | 259     |
| 136                     | к206   | Кришка гумового люка В125                                      | гума       | 28 кг, д-630x50, 12,5т, 2 вуха          | 900            | 970     |
| 137                     | 79072  | Кришка легкого люка полімеріщана чорна Д- 645 мм (А15)         | полімеріщ. | д-645x45 мм, 1,5 т, 4 вуха              | 237            | 259     |
| 138                     | 79073  | Кришка середнього люка полімеріщана чорна Д- 645 мм (В125)     | полімеріщ. | д-645x45 мм, 12,5т, 4 вуха              | 369            | 402     |
| 139                     | 79074  | Кришка важкого люка полімеріщана чорна Д- 645 мм (С250)        | полімеріщ. | д-645x45 мм, 25т, 4 вуха                | 479            | 523     |
| 140                     | 79487  | Кришка легкого люка полімеріщана чорна Д- 672 мм (А15)         | полімеріщ. | д-672 мм, 1,5т, 2 вуха                  | 440            | 495     |
| 141                     | 79437  | Кришка важкого люка полімеріщана чорна Д- 672 мм (С250)        | полімеріщ. | д-672 мм, 25т, 2 вуха                   | 495            | 550     |
| 142                     | к102.1 | Кришка металева КМ із ручки (d-1,2м)                           | метал      | 55 кг, d-1200x4, 1т, без вух            | 2,200          | 2,420   |
| 143                     | 80255  | Кришка чавунна люка каналізаційна d-580, h-35 (МЛ)             | чавун      | на 2 або 4 вуха                         | 2,185          | 2,350   |
| 144                     | 80389  | Кришка чавунна люка каналізаційна d-590, h-35 (МЛ)             | чавун      | на 2 або 4 вуха                         | 2,185          | 2,350   |
| 145                     | 80254  | Кришка чавунна люка каналізаційна d-600, h-35 (МЛ)             | чавун      | на 2 або 4 вуха                         | 2,185          | 2,350   |
| 146                     | 80391  | Кришка чавунна люка каналізаційна d-610, h-35 (МЛ)             | чавун      | на 2 або 4 вуха                         | 2,185          | 2,350   |
| 147                     | 80392  | Кришка чавунна люка каналізаційна d-620, h-35 (МЛ)             | чавун      | на 2 або 4 вуха                         | 2,185          | 2,350   |
| 148                     | 04373  | Кришка чавунна люка каналізаційна d-630, h-35 (МЛ)             | чавун      | на 2 або 4 вуха                         | 2,185          | 2,350   |
| 149                     |        | Кришка чавунна люка каналізаційна d-630, h-40 (МЛ)             | чавун      | на 2 або 4 вуха                         | 2,185          | 2,350   |
| 150                     | 80253  | Кришка чавунна люка каналізаційна d-640, h-30 (МЛ)             | чавун      | на 2 або 4 вуха                         | 2,185          | 2,350   |
| 151                     | 80390  | Кришка чавунна люка каналізаційна d-640, h-40 (МЛ)             | чавун      | на 2 або 4 вуха                         | 2,185          | 2,350   |
| 152                     | 80393  | Кришка чавунна люка каналізаційна d-645, h-35 (МЛ)             | чавун      | на 2 або 4 вуха                         | 2,185          | 2,350   |
| 153                     | к102   | Кришка чавунна люка каналізаційного типу "ПЛ" А15 (ІР)         | чавун      | 20 кг, d-600, 3т, без вух               | 1,176          | 1,260   |
| 154                     | 79185  | Кришка чавунна люка каналізаційного типу "ПЛ" А15 (БМ)         | чавун      | 20 кг, d-615, 3т, 2 вуха                | 1,176          | 1,260   |
| 155                     | 80054  | Кришка чавунна люка каналізаційного типу "ПЛ" (ІН)             | чавун      | 20 кг, d-600, 3т, 2 вуха                | 1,176          | 1,260   |
| 156                     | к103   | Кришка чавунна люка каналізаційного типу "Л-Д" А15             | чавун      | 40 кг, d-620x30, 3т, 2вуха              | 1,777          | 1,914   |
| 157                     | к104   | Кришка чавунна люка каналізаційного середнього "С-Б" В125 (ІР) | чавун      | д-650, 12,5т, 4 вуха                    | 1,491          | 1,607   |
| 158                     | 79138  | Кришка чавунна люка каналізаційного середнього "С" В125 (А)    | чавун      | 50 кг, d-590x30, 12,5т, на 2 або 4 вуха | 2,048          | 2,205   |
| 159                     | к105   | Кришка чавунна люка каналізаційного типу "В-Б" С250 (ІР)       | чавун      | 50 кг, d-645, 25т, на 2 або 4 вуха      | 1,680          | 1,811   |
| 160                     | 02224  | Кришка чавунна люка каналізаційного типу "Т" С250 (БМ)         | чавун      | 50 кг, d-635x30, 25т, на 2 або 4 вуха   | 1,680          | 1,811   |
| 161                     | к107   | Кришка чавунна люка каналізаційного типу "В-Д" посиленого С250 | чавун      | 69 кг, d-590x50, 25т, на 2 або 4 вуха   | 2,580          | 2,778   |
| 162                     | к108   | Кришка чавунна люка каналізаційного типу "ВМ" Д400             | чавун      | 61 кг, d-620x40, 40т, на 2 або 4 вуха   | 2,389          | 2,625   |
| 163                     | к109   | Кришка чавунна легкого люка телефонної мережі                  | чавун      | 40 кг, d-660, 7т, без вух/2вуха         | 1,460          | 1,607   |
| 164                     | к111   | Кришка чавунна важкого люка телефонної мережі                  | чавун      | 60 кг, d-686, 17т , на 2 вуха           | 2,153          | 2,373   |

| ДОЩОПРИЙМАЧІ ( 2-25 т.) |       |   |            |  | Опт від 30 шт. | Роздріб |
|-------------------------|-------|---|------------|--|----------------|---------|
| 165                     | 4.11  | Дощоприймач пластмасовий ДБ-2 810x400 ХІІ із замком 12,5т         | пластмаса  | 20 кг, реш. 810 x 400 x 80, корпус-940 x 490 x 90, 12,5т       | 1,240          | 1,380   |
| 166                     | 4.12  | Дощоприймач пластмасовий ДБ-2/1 790x400 ХІІ із замком 12,5т       | пластмаса  | 20 кг, реш. 790 x 400 x 80, корпус-940 x 490 x 90, 12,5т       | 1,240          | 1,380   |
| 167                     | 03538 | Дощоприймач полімеріщаний, середній чорний 400x450 із замком В125 | полімеріщ. | 30 кг, реш.-400x450x100 , корпус-490x540x140, 12,5т, із замком | 690            | 740     |

|     |         |  |            |   |       |       |
|-----|---------|--|------------|---|-------|-------|
| 168 | 13.08.3 | Дощоприймач-міні пластмасовий квадратний 300x300 (чорний)          | пластмаса  | кр.-300x300x30, корп.-380x380x50, 0,5т                          | 355   | 390   |
| 169 | 4.00.0  | Дощоприймач чавунний типу "ДБ-2" (великий)                         | чавун      | 67 кг, решітка-800x400x30, корпус-900x570x80, 12,5т             | 2,420 | 2,525 |
| 170 | 03853   | Дощоприймач чавунний типу "ДБ-2" (великий) із замком               | чавун      | 67 кг, решітка-800x400x30, корпус-900x570x80, 12,5т із замком   | 2,540 | 2,645 |
| 171 | 4.00.1  | Дощоприймач чавунний типу "ДБ-1" (великий)                         | чавун      | 87 кг, решітка-800x400, корпус- 900x560x115, 25т                | 2,800 | 2,940 |
| 172 | 79140   | Дощоприймач чавунний типу "ДБ-1" (великий) із замком               | чавун      | 87 кг, решітка-800x400, корпус- 900x560x115, 25т із замком      | 2,870 | 3,020 |
| 173 | 04008   | Зливоприймальник типу "ДМ1" 805x405 полегшений С250 (ПР)           | чавун      | 91 кг, решітка-805x405, корпус-930x575x120, 25т                 | 2,855 | 2,975 |
| 174 | 79141   | Зливоприймальник типу "ДМ1" 805x405 полегшений із замком С250 (ПР) | чавун      | 91 кг, решітка-805x405, корпус-930x575x120, 25т із замком       | 2,955 | 3,075 |
| 175 | 4.01    | Дощоприймач чавунний типу "ДВД" (великий)                          | чавун      | 110 кг, решітка-800x400x45, корпус-930x550x120, 25т             | 3,781 | 3,941 |
| 176 | 4.10    | Дощоприймач чавунний типу "ДВ" (на шарнірах)                       | чавун      | 110 кг, решітка-800x400x45, корпус-980x500x105, 25т             | 3,570 | 3,720 |
| 177 | 02839   | Дощоприймач чавунний 875x418 мм, із замком (СС)                    | чавун      | 135 кг, решітка-875x418x45, корпус-1035x535x120, 25т, із замком | 4,250 | 4,430 |
| 178 | 79518   | Ливнеприймач чавунний 900x450 мм                                   | чавун      | решітка-900x450, корпус-1040x540x120                            | 3,960 | 4,125 |
| 179 | 02478   | Дощоприймач чавунний великий посилений із замком                   | чавун      | 138 кг, решітка-865x420x45, корпус-1020x510x120                 | 4,670 | 4,900 |
| 180 | 79240   | Зливоприймач боковий посилений з замком (чавунне литво)            | чавун      | 150 кг, решітка-870x420, корпус-1030x515x120                    | 4,670 | 4,900 |
| 181 | 79207   | Дощоприймач чавунний великий (БТ)                                  | чавун      | 170 кг, решітка-850x440x40, корпус-1050x620x125                 | 6,365 | 6,640 |
| 182 | 4.03    | Дощоприймач чавунний типу "ДМ" малий                               | чавун      | 79 кг, решітка-580x300x45, корпус-690x470x120, 25т              | 2,775 | 2,893 |
| 183 | 79142   | Дощоприймач чавунний типу "ДМ" малий із замком                     | чавун      | 79 кг, решітка-580x300x45, корпус-690x470x120, 25т із замком    | 3,044 | 3,173 |
| 184 | 4.07    | Дощоприймач тротуарний на завісах чавунний (ПН)                    | чавун      | 42 кг, решітка-580x340, корпус-710x400x85, 1,5т                 | 1,546 | 1,598 |
| 185 | 4.06    | Дощоприймач полімерпшаний круглий середній В125                    | полімерпш. | 38 кг, решітка-620, корпус-780x80, 8т                           | 735   | 790   |
| 186 | 79778   | Дощоприймач чавунний круглий типу ДБ2 (В125) із замком (КВ)        | чавун      | 78 кг, решітка-620, корпус-765x90, 12,5т (4 вуха) із замком     | 2,360 | 2,450 |
| 187 | 03734   | Дощоприймач чавунний круглий типу "ДК" (ПН)                        | чавун      | 109 кг, решітка-640, корпус-870x115, 20т (4 вуха)               | 3,360 | 3,500 |
| 188 | 80508   | Дощоприймач чавунний круглий типу "ДК" із замком (ПН)              | чавун      | 109 кг, решітка-640, корпус-870x115, 20т (4 вуха) із замком     | 3,460 | 3,600 |
| 189 | 4.05    | Дощоприймач чавунний круглий типу "ДК-1"                           | чавун      | 122 кг, ø рещ.-600x50, ø корп.-860x120, 25т (2 вуха)            | 4,190 | 4,369 |
| 190 | 4.05.2  | Дощоприймач чавунний круглий типу "ДК-1" із замком                 | чавун      | 122 кг, ø рещ.-600x50, ø корп.-860x120, 25т (2 вуха), із замком | 4,354 | 4,539 |
| 191 | 4.05.1  | Дощоприймач чавунний круглий типу "ДКЛ"                            | чавун      | 81 кг, ø рещ.-620x30, ø корп.-770x90, 3т (2вуха)                | 2,782 | 2,900 |
| 192 | 4.05.3  | Дощоприймач чавунний круглий типу "ДКЛ" із замком                  | чавун      | 81 кг, ø рещ.-620x30, ø корп.-770x90, 3т (2вуха), із замком     | 2,903 | 3,026 |

| РЕШІТКИ |        |   |            | Опт від 30 шт.                 | Роздріб |       |
|---------|--------|---|------------|--------------------------------|---------|-------|
| 193     | 80299  | Решітка дощоприймача чавунна 900x450x40 (МЛ)                | чавун      | 60кг, 900x450x40 мм            | 2,500   | 2,690 |
| 194     |        | Решітка чавунна 900x250 мм (ПН)                             | чавун      | 46,8 кг 900x250 мм             | 2,000   | 2,165 |
| 195     | 80300  | Решітка дощоприймача чавунна 878x418x40 (МЛ)                | чавун      | 50 кг, 878x418x40 мм           | 1,706   | 1,838 |
| 196     | 02924  | Решітка чавунна 875x418x45 мм (СС)                          | чавун      | 65 кг, 875x418x45 мм, 25т      | 1,722   | 1,848 |
| 197     |        | Решітка дощоприймача чавунна 865x420x40 (МЛ)                | чавун      | 50 кг, 865x420x40 мм           | 2,110   | 2,270 |
| 198     | 01098  | Решітка дощоприймача посиленого чавунна 865x420x45 мм       | чавун      | 70 кг, 865x420x45 мм           | 2,867   | 3,087 |
| 199     |        | Решітка чавунна дощоприймача великого 850x440x40 мм (БТ)    | чавун      | 850x440x40 мм                  | 3,847   | 4,142 |
| 200     | 01579  | Решітка дощоприймача чавунна типу "ДБ-1" 800x400x45 (ПН)    | чавун      | 48 кг, 800x400x45 мм, 25т      | 1,570   | 1,691 |
| 201     | 79110  | Решітка зливоприймальника типу "ДМ1" (С250) 805x405x45 (ПР) | чавун      | 49 кг, 800x400x45 мм, 25т      | 1,890   | 2,035 |
| 202     |        | Решітка дощоприймача чавунна 800x400x40 (МЛ)                | чавун      | 45 кг, 800x400x40 мм           | 1,875   | 2,020 |
| 203     |        | Решітка дощоприймача чавунна 800x400x30 (МЛ)                | чавун      | 35 кг, 800x400x30 мм           | 1,460   | 1,575 |
| 204     | 01289  | Решітка дощоприймача чавунна типу "ДБ-2" 800x400x30 мм      | чавун      | решітка-800x400x30 мм, 12,5т   | 1,601   | 1,727 |
| 205     |        | Решітка дощоприймача чавунна 790x390x40 (МЛ)                | чавун      | 40кг, 790x390x40 мм            | 1,665   | 1,795 |
| 206     | p503   | Решітка дощоприймача чавунна типу "ДМ" 580x300x45 мм        | чавун      | 30 кг, 580x300x45 мм, 25т      | 1,372   | 1,477 |
| 207     | p504   | Решітка дощоприймача чавунна типу "ДС" 520x370x35 мм        | чавун      | 25 кг, 520x370x35 мм, 10т      | 1,143   | 1,259 |
| 208     | p505-С | Зливоприймальна решітка чавунна - 628x498x55 мм. (СС)       | чавун      | 46 кг, 60т                     | 1,872   | 2,016 |
| 209     |        | Зливоприймальна решітка чавунна - 500 x 500 x 40 мм. (КВ)   | чавун      | 30 кг, 12,5т                   | 1,155   | 1,245 |
| 210     | p507   | Зливоприймальна решітка чавунна - 500 x 500 x 30 мм. (ПН)   | чавун      | 24 кг, ширина отвору 10 мм     | 1,155   | 1,245 |
| 211     | 79682  | Зливоприймальна решітка чавунна - 500 x 500 x 50 мм. (А)    | чавун      | 32 кг                          | 2,190   | 2,360 |
| 212     | p508-С | Зливоприймальна решітка чавунна - 500 x 385 мм. (СС)        | чавун      | 500x385x50, 28 кг, 60т         | 1,248   | 1,344 |
| 213     | p509-С | Зливоприймальна решітка чавунна - 500 x 270 мм. (СС)        | чавун      | 500x270x25, 15 кг, 25т         | 819     | 882   |
| 214     | p510-С | Зливоприймальна решітка чавунна - 500 x 230 мм. (СС)        | чавун      | 11,5 кг                        | 546     | 588   |
| 215     | p511-С | Зливоприймальна решітка чавунна - 500 x 175 мм. (СС)        | чавун      | 8,5 кг                         | 421     | 454   |
| 216     |        | Водозливна решітка чавунна 305x490 мм (ПН)                  | чавун      | 16,3 кг                        | 701     | 755   |
| 217     | 80010  | Водозливна решітка чавунна 435x205 мм (ПН)                  | чавун      | 10,5 кг                        | 451     | 486   |
| 218     |        | Водозливна решітка чавунна 435x210 мм (ПН)                  | чавун      | 10,5 кг                        | 494     | 532   |
| 219     |        | Решітка чавунна 473x674 мм (ПН)                             | чавун      | 28,2                           | 1,466   | 1,579 |
| 220     |        | Решітка чавунна 255x500 мм (ПН)                             | чавун      | 15,7 кг                        | 816     | 879   |
| 221     | p512-С | Зливоприймальна решітка чавунна - 500 x 135 мм. (СС)        | чавун      | 3,8 кг, h=20 мм                | 234     | 252   |
| 222     |        | Водозливна решітка чавунна 160x500 мм (ПН)                  | чавун      | 6,5 кг                         | 282     | 304   |
| 223     | p512   | Зливоприймальна решітка чавунна - 495 x 490 x 50 мм.        | чавун      | 32 кг                          | 1,045   | 1,150 |
| 224     | p508   | Зливоприймальна решітка чавунна - 510 x 180 мм. (ПН)        | чавун      | 11,2 кг                        | 481     | 518   |
| 225     | 02912  | Решітка водовідвода п/п 500x140x15 (РА)                     | полімерпш. | 2,5 кг, 500x140x15 мм, 3 т     | 47      | 50    |
| 226     | 02911  | Водовідвід п/п глибокий довгий 1000x140x125 (РА)            | полімерпш. | 10 кг, 1000x140x125 мм, ЛОТОК  | 140     | 156   |
| 227     |        | Кабель-канал чорний п/п 1000x140x125                        | полімерпш. | 9,5 кг, 1000x140x125 мм, ЛОТОК | 102     | 108   |
| 228     |        | Кришка кабель-канала чорна п/п                              | полімерпш. | 2,7 кг, 500x140x15 мм          | 69      | 71    |

|     |       |   |           |   |       |       |
|-----|-------|---|-----------|---|-------|-------|
| 229 | p606  | Водозливна решітка чавунна 130x500 мм (ПН)  | чавун     | 5,6 кг  | 243   | 262   |
| 230 | p510  | Зливоприймальна решітка чавунна - 125 x 500 x 21 мм. (ПН)                         | чавун     | Вага - 3,8 кг, (монтуються в бетонні жолоба)                        | 182   | 196   |
| 231 | p505  | Зливоприймальна решітка чавунна - 126 x 485 x 20 мм. (А)                          | чавун     | Вага - 3,7 кг, (монтуються в бетонні жолоба)                        | 367   | 395   |
| 232 | p900  | Решітка дорожня пластмасова ДБ 900x450x80 (ХП) 12,5г                              | пластмаса | 12 кг, решітка-900x450x80, навантаження 12,5г                       | 875   | 945   |
| 233 | p880  | Решітка дорожня пластмасова ДБ 880x420x80 (ХП) 12,5г                              | пластмаса | 12 кг, решітка-880x420x80, навантаження 12,5г                       | 875   | 945   |
| 234 | p875  | Решітка дорожня пластмасова ДБ 875x418x80 (ХП) 12,5г                              | пластмаса | 12 кг, решітка-875x418x80, навантаження 12,5г                       | 875   | 945   |
| 235 | p865  | Решітка дорожня пластмасова ДБ 865x410x80 (ХП) 12,5г                              | пластмаса | 12 кг, решітка-865x410x80, навантаження 12,5г                       | 875   | 945   |
| 236 | p608  | Решітка дорожня пластмасова ДБ 810x400x80 (ХП) 12,5г                              | пластмаса | 14 кг, решітка-810x400x80, отвір 4см, довж.14см, навантаження 12,5г | 760   | 850   |
| 237 | p607  | Решітка дорожня пластмасова ДБ 790x400x80 (ХП) 12,5г                              | пластмаса | 14 кг, решітка-790x400x80, отвір 4см, довж.14см, навантаження 12,5г | 760   | 850   |
| 238 | 79681 | Посилена решітка дощоприймача 790x400x80 мм ДБ-2 із замком, арм.комп.сум., 15г    | пластмаса | решітка 790x400x80 мм, навантаження 15г                             | 910   | 1,000 |
| 239 | p602  | Решітка композитна дренажна 125x500x20 (Колір: Білий)                             | композит  | 1,4 кг  | 120   | 130   |
| 240 | p603  | Решітка дорожня пластмасова 665x340x80 (ХП)                                       | пластмаса | 10 кг, навантаження 6г  | 540   | 600   |
| 241 |       | Решітка дорожня 650x330x80мм із фіксатором, армована композитною сумішню ДБ 12,5г | пластмаса | решітка 650x330x80 мм   | 900   | 990   |
| 242 | 79701 | Решітка пластмасова 1000x500x60   | пластмаса | 14 кг, навантаження 0,6г, отвір 1см-ширина                          | 660   | 725   |
| 243 | p604  | Решітка пластмасова 1000x310x60 (ХП)  | пластмаса | 8 кг, навантаження 1,5г, отвір 3см-ширина, 9см-довжина              | 415   | 450   |
| 244 | 79571 | Воронка чавунна водозливна ВР - 100 (А)   | чавун     | 17 кг, реш.-175, корп.-300x106x350, циліндричної форми              | 695   | 725   |
| 245 | 79526 | Воронка чавунна водозливна ВР - 100 (БТ)  | чавун     | корп.-300x100x350, циліндричної форми                               | 795   | 825   |
| 246 | 79044 | Ковпак воронки ВР-100   | чавун     | висота 250, внутр.200, зовн. 250                                    | 560   | 620   |
| 247 | 9.13  | Воронка чавунна водозливна мостова (А)  | чавун     | 31 кг, реш.-283x272x50, корп.-355x355x175,                          | 1,320 | 1,375 |

| ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЇ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДЗЕМНОЇ КОМУНІКАЦІЇ |      |   |       |                      | Опт від 100 шт. | Роздріб |
|---|------|---|-------|----------------------|-----------------|---------|
| 248   | 8.01 | Консоль чавунна КЧ - 1                        | чавун | 0,85 кг.             | 59              | 63      |
| 249   | 8.02 | Консоль чавунна КЧ - 2                        | чавун | 1,4 кг.              | 102             | 111     |
| 250   | 8.03 | Консоль чавунна КЧ - 3                        | чавун | 2,5 кг.              | 132             | 143     |
| 251   | 8.04 | Консоль чавунна КЧ - 4                        | чавун | 4,2 кг.              | 200             | 216     |
| 252   | 8.05 | Консоль чавунна КЧ - 5                        | чавун | 5 кг.                | 239             | 258     |
| 253   | 8.06 | Консоль чавунна КЧ - 6                        | чавун | 5,7 кг.              | 260             | 280     |
| 254   | 8.07 | Болт для кріплення консолі                    | метал | 0,12 кг, 115         | 23              | 26      |
| 255   | 8.08 | Їорж для кріплення кронштейну                 | метал | 0,17 кг, 190         | 33              | 35      |
| 256   | 8.09 | Кронштейн зі сталевोї штаби КШ - 60           | метал | 1,3 кг.              | 120             | 130     |
| 257   | 8.10 | Кронштейн зі сталевої штаби КШ - 130          | метал | 2,7 кг.              | 265             | 285     |
| 258   | 8.11 | Ключ універсальний                            | метал | Для локів            | 50              | 54      |
| 259   | 8.12 | Крюк із мідним накінчиком для відкриття люків | метал | Для локів            | 325             | 357     |
| 260   | 8.13 | Скоба опорна чавунна "Євроскоба"              | чавун | 4,2 кг, 235x180 мм . | 89              | 92      |

| ЗАЛІЗОБЕТОННІ ТА ПЛАСТМАСОВІ ВИРОБИ |         |   |           |   | Опт від 20 шт. | Роздріб |
|-------------------------------------|---------|---|-----------|---|----------------|---------|
| 261                                 | 11.02   | Колодязь ККС-1/1 (під електротехнічний люк) | ЗБ        | 100 кг, довжина-0,82м, ширина-0,455м, h - 0,5м          | 865            | 940     |
| 262                                 | 11.01   | Телефонний колодязь ККС-1 (із з/б кришкою)  | ЗБ        | 400 кг, довжина-0,9м, ширина-0,8м, h - 0,66м            | 1,610          | 1,745   |
| 263                                 | 11.03   | Телефонний колодязь ККС-2                   | ЗБ        | 1550 кг, довжина-1,35м, ширина-1,06м, h - 1,57м         | 3,910          | 4,075   |
| 264                                 | 11.04   | Телефонний колодязь ККС-3                   | ЗБ        | 2450 кг, довжина-1,95м, ширина-1,16м, h - 1,81м         | 4,960          | 5,170   |
| 265                                 | 11.05   | Телефонний колодязь ККС-4                   | ЗБ        | 3700 кг, довжина-2,39м, ширина-1,3м, h - 2,01м          | 7,800          | 8,130   |
| 266                                 | 11.06   | Телефонний колодязь ККС-5                   | ЗБ        | 5600 кг, довжина-2,99м, ширина-1,6м, h - 2,03м          | 10,350         | 10,800  |
| 267                                 | 11.07   | Замірні стовпчики ЗС 12                     | ЗБ        | 32 кг, довжина-0,95м, ширина-0,12м, h - 0,1м            | 255            | 275     |
| 268                                 | 11.07.1 | Замірні стовпчики ЗС 12-2 (із п'ятою)       | ЗБ        | 73 кг, довжина-1,2м, ширина-0,15м, h - 0,15м            | 455            | 490     |
| 269                                 | 01588   | Плита телефонного колодязя ККС-1            | ЗБ        | довжина-900 мм, ширина-800 мм, h - 110 мм               | 920            | 1,000   |
| 270                                 | 11.08   | Плита перекриття ККС-3                      | ЗБ        | 466 кг, довжина-1,95м, ширина-1,16м, h - 0,1м           | 3,265          | 3,590   |
| 271                                 | 11.09   | Кришка бетонна (армована) для ККС (люк)     | ЗБ        | 98 кг., ø 700 мм, h- 100 мм                             | 605            | 650     |
| 272                                 | 11.10   | Зливоприймач ЛП-1 (залізобетонний без дна)  | ЗБ        | 600 кг, довжина-1,1м, ширина-0,61м, h - 0,8м            | 1,135          | 1,180   |
| 273                                 | 11.10.1 | Зливоприймач ЗП-1 (залізобетонний із дном)  | ЗБ        | 730 кг, довжина-1,1м, ширина-0,61м, h - 0,8м            | 1,345          | 1,400   |
| 274                                 | 11.11   | Кільце опорне КО-6 (1/4)                    | ЗБ        | 12 кг, h- 70  | 75             | 79      |
| 275                                 | 00675   | Кільце опірне КО-6 (840x580x70) (Цільне)    | ЗБ        | 50 кг, зовн. ø - 840, внутр. ø - 580, h- 70             | 300            | 315     |
| 276                                 | 11.12   | Каналізаційне кільце КС 1,0 м               | ЗБ        | 600 кг, внутр. ø - 1 м., зовн. ø - 1,16 м, h - 0,9 м.   |                | 925     |
| 277                                 | 11.13   | Каналізаційне кільце КС 1,5 м               | ЗБ        | 1000 кг, внутр. ø - 1,5 м, зовн. ø - 1,66 м, h - 0,9 м. |                | 1,430   |
| 278                                 | 11.14   | Каналізаційне кільце КС 2,0 м               | ЗБ        | 1500 кг, внутр. ø - 2 м, зовн. ø - 2,16 м, h - 0,9 м.   |                | 2,685   |
| 279                                 | 11.15   | Кришка ПП 1,0 м                             | ЗБ        | 250 кг, ø - 1,16 м, h - 15 см                           |                | 1,095   |
| 280                                 | 11.16   | Кришка ПП 1,5 м                             | ЗБ        | 900 кг, ø - 1,66 м, м, h - 15 см                        |                | 2,470   |
| 281                                 | 11.17   | Кришка ПП 2,0 м                             | ЗБ        | 1000 кг, ø - 2,2 м, h - 15 см                           |                | 4,830   |
| 282                                 | 11.18   | Днище ПН 1,0 м                              | ЗБ        | 450 кг, ø - 1,5 м, h - 10 см                            |                | 1,350   |
| 283                                 | 11.19   | Днище ПН 1,5 м                              | ЗБ        | 1000 кг, ø - 2,0 м, h - 1,2 см                          |                | 2,900   |
| 284                                 | 11.20   | Днище ПН 2,0 м                              | ЗБ        | 1500 кг, ø - 2,5 м, h - 1,2 см                          |                | 5,870   |
| 285                                 | 20.10.1 | Колодязь РЕ KL-660                          | пластмаса | 15 кг, ø 770 мм, h - 500 мм                             | 1,461          | 1,518   |
| 286                                 | 20.11.2 | Кільце РЕ KKL-660                           | пластмаса | 10 кг, ø 790 мм, h - 300 мм                             | 1,328          | 1,380   |

|     |          |   |           |   |        |        |
|-----|----------|---|-----------|---|--------|--------|
| 287 | 20.12.3  | Колодець РЕ KL-660 під муфту                              | пластмаса | 18 кг, L-1215 мм, B-770мм, H-500мм                | 2,392  | 2,490  |
| 288 | 20.13.4  | Колодязь РЕ KL-1000                                       | пластмаса | 30 кг, Ø 1140 мм, h - 740 мм                      | 3,985  | 4,152  |
| 289 | 20.14.5  | Кільце РЕ KKL-1000  | пластмаса | 25 кг, Ø 1160 мм, h - 500 мм                      | 3,318  | 3,450  |
| 290 | 20.15.6  | Горловина РЕ KKL-1000                                     | пластмаса | 25 кг, Ø 1160 мм, h - 830 мм                      | 3,335  | 3,479  |
| 291 |          | Колодець РЕ Кн.Кр-660 канализационный крестовой лотковый  | пластмаса | Ø790; H = 500, вх. 3*110, вих. 160                | 1,328  | 1,380  |
| 292 |          | Колодець РЕ Кн.Кр-1000 канализационный крестовой лотковый | пластмаса | 65 кг, Ø1200; H = 1000, вх., вих.*400=800         | 8,625  | 8,993  |
| 293 |          | Колодець насосний 1100                                    | пластмаса | Ø1200мм, H = 1530                                 | 5,313  | 5,532  |
| 294 |          | Колодець насосний 1750                                    | пластмаса | Ø1200мм, H = 2530                                 | 11,960 | 12,443 |
| 295 | 20.15.9  | Мастика "Супер-битум"                                     | мастика   | 0,9 кг  | 115    | 121    |
| 296 | 20.15.10 | Кришка для KL-660   | пластмаса | Ø кр.-710, Ø проем-660, для РЕ KL-660, РЕ KL-1200 | 799    | 828    |
| 297 | 20.15.11 | Колодязь зв'язку кабельний РЕ KL-1200                     | пластмаса | 25 кг, Ø 1200 мм, горловина Ø 660, h - 600 мм     | 3,985  | 4,152  |

| АЗБЕСТОЦЕМЕНТНІ ТРУБИ |       |   |           |   | Опт від 100 шт. | Роздріб |
|-----------------------|-------|---|-----------|---|-----------------|---------|
| 298                   | 12.01 | Труба а/ц БНТ d 100, шт                         | азбест    | 24 кг, довжина - 3,95 м, Ø внутр.-100мм, Ø зовн.-118мм          | 290             | 300     |
| 299                   | 79261 | Труба а/ц БНТ d 100, полегшена, шт              | азбест    | 20 кг, довжина - 3,95 м, Ø внутр.-94мм, Ø зовн.-108мм           | 230             | 245     |
| 300                   | 79294 | Труба а/ц БНТ d 100, полегшена, к-кт, із муфтою | азбест    | 20 кг, довжина - 3,95 м, Ø внутр.-94мм, Ø зовн.-108мм із муфтою | 300             | 320     |
| 301                   | 12.02 | Труба а/ц БНТ d 150, шт                         | азбест    | 38 кг, довжина - 3,95 м, Ø внутр.-140мм, Ø зовн.-161мм          | 415             | 430     |
| 302                   | 79296 | Труба а/ц БНТ d 150, полегшена, шт              | азбест    | 35 кг, довжина - 3,95 м, Ø внутр.-134мм, Ø зовн.-150мм          | 335             | 370     |
| 303                   | 12.03 | Труба а/ц БНТ d 200, шт                         | азбест    | 52 кг, довжина - 3,95 м, Ø внутр.-189мм, Ø зовн.-211мм          | 750             | 780     |
| 304                   | 80306 | Труба а/ц D 200x5000 ВТ 9 (шт) без муфти        | азбест    | 150 кг, довжина - 5 м, Ø внутр.-196мм, Ø зовн.-224мм            | 1,665           | 1,732   |
| 305                   | 79420 | Труба а/ц D 200x5000 ВТ 9 (к-т) із муфтою       | азбест    | 158 кг, довжина - 5 м, Ø внутр.-196мм, Ø зовн.-224мм            | 1,945           | 2,025   |
| 306                   | 03953 | Труба а/ц D 300x4000 ВТ 6 (шт) без муфти        | азбест    | 220 кг, довжина - 4 м, Ø внутр.-276мм, Ø зовн.-324мм            | 1,930           | 2,000   |
| 307                   | 03548 | Труба а/ц D 300x4000 ВТ 6 (к-т) із муфтою       | азбест    | 232 кг, довжина - 4 м, Ø внутр.-276мм, Ø зовн.-324мм            | 2,340           | 2,435   |
| 308                   | 12.21 | Труба а/ц D 300x5000 ВТ 6 (шт) без муфти        | азбест    | 300 кг, довжина - 5 м, Ø внутр.-276мм, Ø зовн.-324мм            | 2,395           | 2,495   |
| 309                   | 12.20 | Труба а/ц D 300x5000 ВТ 6 (к-т) із муфтою       | азбест    | 312 кг, довжина - 5 м, Ø внутр.-276мм, Ø зовн.-324мм            | 2,800           | 2,920   |
| 310                   | 01973 | Труба а/ц D 400x4000 ВТ 6 (шт) без муфти        | азбест    | 352 кг, довжина - 4 м, Ø внутр.-377мм, Ø зовн.-427мм            | 2,450           | 2,540   |
| 311                   | 03197 | Труба а/ц D 400x4000 ВТ 6 (к-т) із муфтою       | азбест    | 373 кг, довжина - 4 м, Ø внутр.-377мм, Ø зовн.-427мм            | 2,980           | 3,100   |
| 312                   | 12.26 | Труба а/ц D 400x5000 ВТ 6 (шт) без муфти        | азбест    | 440 кг, довжина - 5 м, Ø внутр.-377мм, Ø зовн.-427мм            | 2,920           | 3,040   |
| 313                   | 12.25 | Труба а/ц D 400x5000 ВТ 6 (к-т) із муфтою       | азбест    | 461 кг, довжина - 5 м, Ø внутр.-377мм, Ø зовн.-427мм            | 3,460           | 3,600   |
| 314                   | 12.28 | Труба а/ц D 500x5000 ВТ 6 (шт) без муфти        | азбест    | 770 кг, довжина - 5 м, Ø внутр.-456мм, Ø зовн.-528мм            | 3,975           | 4,135   |
| 315                   | 12.27 | Труба а/ц D 500x5000 ВТ 6 (к-т) із муфтою       | азбест    | 798 кг, довжина - 5 м, Ø внутр.-456мм, Ø зовн.-528мм            | 4,580           | 4,770   |
| 316                   | 12.04 | Муфта п/е d 100                                 | пластмаса | для азбестоцементної труби Ø 100                                | 10              | 12      |
| 317                   | 79023 | Заглушка для труби а/ц D 100                    | пластмаса | для азбестоцементної труби Ø 100                                | 15              | 18      |
| 318                   | 12.05 | Муфта п/е d 150                                 | пластмаса | для азбестоцементної труби Ø 150                                | 35              | 38      |
| 319                   | 12.06 | Муфта п/е d 200                                 | пластмаса | для азбестоцементної труби Ø 200                                | 65              | 70      |

| ТЕХПЛАСТИНИ, ПЛИТИ ГУМОВІ |           |   |      |   | Опт від 100 шт. | Роздріб |
|---------------------------|-----------|---|------|---|-----------------|---------|
| 320                       | 15.03     | Техпластина ТП-20 (рельєфна) (700x700x20) з'єднуються між собою в замок | гума | 11,5 кг, 700 x 700 x 20 мм, з'єднуються між собою в замок | 741             | 798     |
| 321                       | 15.04     | Техпластина ТП-10 (500x500x10)  | гума | 500 x 500 мм, h - 10, 3,6 кг                              | 181             | 195     |
| 322                       | 15.0420.1 | Техпластина ТП-20 (рельєфна) (700x700x20)                               | гума | 700 x 700 мм, h - 20, 13,8 кг                             | 575             | 619     |
| 323                       | 15.0420   | Техпластина ТП-20 (500x500x20)  | гума | 500 x 500 мм, h - 20, 7 кг                                | 365             | 393     |
| 324                       | 15.0425   | Техпластина ТП-25 (500x500x25)  | гума | 500 x 500 мм, h - 25, 7,8 кг                              | 420             | 452     |
| 325                       | 15.0430   | Техпластина ТП-30 (500x500x30)  | гума | 500 x 500 мм, h - 30, 9,5 кг                              | 358             | 385     |
| 326                       | 15.0440   | Техпластина ТП-40 (500x500x40)  | гума | 500 x 500 мм, h - 40, 12 кг                               | 623             | 671     |
| 327                       | 15.0450   | Техпластина ТП-50 (500x500x50)  | гума | 500 x 500 мм, h - 50, 15 кг                               | 774             | 833     |

| СТРЕМ'ЯНКИ ДЛЯ КОЛОДЯЗІВ |       |                 |       |   | Опт від 30 шт. | Роздріб |
|--------------------------|-------|-----------------|-------|---|----------------|---------|
| 328                      | C1-1  | Стремянка C1-1  | метал | 9,7 кг, довжина -900, ширина 550, порош. покраска, уголок 45x45x3мм   | 810            | 865     |
| 329                      | C1-2  | Стремянка C1-2  | метал | 12,9 кг, довжина -1200, ширина 550, порош. покраска, уголок 45x45x3мм | 925            | 990     |
| 330                      | C1-3  | Стремянка C1-3  | метал | 16,2 кг, довжина -1500, ширина 550, порош. покраска, уголок 45x45x3мм | 1050           | 1125    |
| 331                      | C1-4  | Стремянка C1-4  | метал | 19,5 кг, довжина -1800, ширина 550, порош. покраска, уголок 45x45x3мм | 1235           | 1320    |
| 332                      | C1-5  | Стремянка C1-5  | метал | 22,7 кг, довжина -2100, ширина 550, порош. покраска, уголок 45x45x3мм | 1390           | 1485    |
| 333                      | C1-6  | Стремянка C1-6  | метал | 25,9 кг, довжина -2400, ширина 550, порош. покраска, уголок 45x45x3мм | 1640           | 1755    |
| 334                      | C1-7  | Стремянка C1-7  | метал | 29,2 кг, довжина -2700, ширина 550, емаль                             | 1680           | 1800    |
| 335                      | C1-8  | Стремянка C1-8  | метал | 32,4 кг, довжина -3000, ширина 550, емаль                             | 1850           | 1980    |
| 336                      | C1-9  | Стремянка C1-9  | метал | довжина -3300, ширина 550   | дог.           | дог.    |
| 337                      | C1-10 | Стремянка C1-10 | метал | довжина -3600, ширина 550   | дог.           | дог.    |
| 338                      | C1-11 | Стремянка C1-11 | метал | довжина -3900, ширина 550   | дог.           | дог.    |
| 339                      | C1-12 | Стремянка C1-12 | метал | довжина -4200, ширина 550   | дог.           | дог.    |

Ціни вказано з врахуванням ПДВ, дійсні на дату вказану вище.  
Ціни можуть змінюватися з врахуванням зміни вартості сировини та матеріалів.  
Ціни вказані на складі у м. Києві.  
Ціни можуть змінюватися з врахуванням доставки.