

ТОВ "Імпекс-Груп"

тел. (044) 331-46-23, т/ф. 594-02-79

моб. 067-403-99-10, 063-855-48-03

e-mail: 3314623@gmail.com, impex3000@gmail.com

www.331.com.ua

офіс - 02090, м.Київ, вул. Алма-Атинська, 6

Склад - м. Київ, вул. Радистів, 76, тел.067-354-72-82



www.331.com.ua





П РА Й С - Л И С Т














25/09/18

№ п/п	Артикул	Назва	Розмір виробу (мм), (ДхШ)	Висота		Вага (кг)	Фото	Оптова ціна від 20 шт з ПДВ	Роздрібна ціна з ПДВ
				Загал.	Посадочна				
1	19.05.1	Колосник (А)	1100x273			82.0		3315	3570
2		Колосник (С)	1100x210	60	20	44.0		1576	1697
3	79667	Колосник (БМ)	1100x50			15.0		754	812
4	80029	Колосник одинарний L 1000 (БМ)	1000x28			14.9		711	766
5	19.05.2	Колосник (А)	980x273			56.0		2405	2590
6		Колосник (А) посилений	980x273			70.0		2700	2900
7	79444	Колосник (С)	980x273	62		46.0		1646	1772
8		Колосник (БМ)	970x45			14.9		711	766
9	19.05.3	Колосник (С)	960x255	90	30	80.0		2535	2730
10	80107	Колосник (А)	950x250			48.0		2015	2170
11		Колосник (С)	937x256			57.0		2044	2201
12		Колосник (БМ)	920x220			30.5		1456	1568
13	19.05.5	Колосник (С)	915x255	60	20	48.0		1716	1848
14	78796	Колосник (А)	900x260	69	15	31.0		1248	1344
15		Колосник (А)	900x250			31.0		1248	1344
16	78965	Колосник (БМ)	900x250			36.0		1717	1849
17	19.05.7	Колосник (С)	890x240			36.0		1287	1386
18	19.05.9	Колосник (А)	880x275	80	30	67.0		2613	2814
19		Колосник (А)	870x250			43.0		1742	1876
20	19.05.10	Колосник (С) (щілина ширина 15 мм)	870x210	60	22	31.0		1112	1197
21	19.05.11	Колосник (С)	850x205	63	25	31.0		1112	1197
22		Колосник (С)	810x31x50			4.3		254	273
23	19.05.12	Колосник (А) (щілина 12x100)	800x250	80	20	40.0		1664	1792
24		Колосник (С)	790x230	60	22	31.0		1112	1197
25	19.22	Колосник (А)	740x250	60	35	45.0		1885	2030

26	19.21	Колосник КТ-100 (А)	730x250	64	31	39.0		1625	1750
27		Колосник (С)	730x28x50			3.2		187	202
28		Колосник (С)	715x200	63	25	26.0		932	1004
29	79837	Колосник (С)	705x200	63	25	25.0		897	966
30		Колосник (БМ)	700x220			17.5		840	904
31	19.20	Колосник КТТ-400 (А)	700x205	60	35	35.2		1495	1610
32		Колосник (БМ)	690x220			17.0		663	714
33	19.19	Колосник КТ-250 (А)	665x235	61	21	31.0		1300	1400
34		Колосник (БМ)	650x250			18.2		868	935
35		Колосник (БМ)	645x245			23.0		897	966
36		Колосник (С)	640x28x50			2.9		160	172
37	19.05.17	Колосник (С)	630x234	63	25	26.0		932	1004
38		Колосник (С)	580x295			22.0		788	848
39		Колосник (С)	580x28x45			2.7		148	160
40	19.18.1	Колосник (А)	550x250			17.0		715	770
41		Колосник (А) глухий	550x230			17.0		715	770
42		Колосник (БМ)	545x245			23.0		897	966
43	01853	Колосник (А) (поворотний)	540x250	55/114	25	20.0		806	868
44	19.05.19	Колосник (А)	540x210	89	22	21.0		910	980
45		Колосник 530x530 (ІН)	530x530			55.0		2354	2535
46	19.05.21	Колосник (А)	530x273	73	30	30.0		1300	1400
47	19.05.22	Колосник (С)	520x240	65	20	24.0		858	924
48	19.16	Колосник (А) (щілина ширина 20 мм, 50 мм довжина)	520x210	55	26	18.0		780	840
49	19.05.23	Колосник (С)	520x210	65	20	22.0		788	848
50		Колосник (БМ)	520x210			15.8		754	812
51	03978	Колосник (С)	515x180	63	25	16.0		573	617
52	19.15	Колосник КТ-400 (А)	510x225	62	22	22.8		1014	1092
53		Колосник 510x210 (ІН)	510x210			12.3		529	570
54	79168	Колосник (А)	510x195			15.0		650	700
55	80532	Колосник (А)	510x147			14.0		624	672
56		Колосник (С)	510x28x45			2.2		125	134

57	19.05.26	Колосник (А)	500x250	81	20	23.0		1001	1078
58		Колосник 500x200 (ИН), отвір 45x10 мм	500x200	45	15	19.0		898	967
59		Колосник (БМ)	500x175			11.0		525	565
60		Колосник (А)	500x110			13.0		585	630
61		Колосник (А)	500x70			16.0		689	742
62		Колосник (С)	480x190			15.0		718	773
63	19.05.28	Колосник Бзко с отв (С)	465x268	46	20	17.0		507	546
64	19.14	Колосник КТТ-190 (А)	465x235	64	28	21.3		1014	1092
65	03441	Колосник (БМ)	465x220			12.0		572	616
66	19.13	Колосник КТТ-150 (А)	465x205	60	35	23.3		1027	1106
67	19.12	Колосник (А)	460x215	60	15	12.4		546	588
68	03486	Колосник (БМ)	450x230			10.4		499	538
69	02994	Колосник (А)	450x225	63	20	21.0		910	980
70	03055	Колосник (БМ)	450x210	50	20	11.5		572	616
71		Колосник (А)	450x160	84	23	15.0		663	714
72		Колосник (С)	450x28x40			2.0		113	122
73		Колосник КТ-300 (А)	443x225			24.0		1027	1106
74	19.11	Колосник (А)	440x210	70	20	12.0		520	560
75	19.05.35	Колосник (С)	440x210	65	20-25	15.0		542	584
76	19.10	Колосник (А)	435x205	47	19	11.8		520	560
77		Колосник (А)	430x275			24.0		1040	1120
78	03301	Колосник (БМ)	430x210			11.0		525	565
79	78817	Колосник (А)	430x225			12.0		585	630
80	78984	Колосник (А)	425x225	49	15	16.0		715	770
81	19.05.40	Колосник АК-400 (А)	420x245	48	25	11.8		546	588
82		Колосник (БМ)	415x265			20.0		954	1028
83		Колосник 410x210 (ИН)	410x210			9.0		389	419
84	03488	Колосник одинарный L 410 (БМ)	410x30			1.8		103	111
85		Колосник (А)	405x215			11.5		546	588
86	19.09	Колосник (А)	400x200	66	16	10.6		494	532
87	19.05.44	Колосник КП-3 (400/1) (БТ)	400x30			1.2		64	69
88		Колосник (А)	390x250			17.2		780	840


89	80070	Колосник (А)	390x155			6.9		325	350
90		Колосник (С)	390x28x40			1.6		90	97
91	19.05.45	Колосник Бэко (С) ширина отвору 12мм	380x280	40	15	12.0		429	462
92	79512	Колосник (А)	380x210	22	22	10.0		455	490
93	19.09.17	Колосник (А)	365x213			12.9		585	630
94	19.08	Колосник (А)	355x207	25	7	5.6		260	280
95		Колосник (С)	350x240	30	10	7.0		390	420
96	79438	Колосник (А)	350x210			7.0		364	392
97	19.05.48	Решітка колосникова 350 (ІН)	350x205	18	15	4.0		156	168
98	19.05.49	Колосникова решітка РК-5 (35) (БТ)	350x205	25	13	4.5		215	231
99	19.05.51	Колосник 350/1 КП-2 (350/1) (БТ)	350x30			1.0		55	59
100	02932	Колосник однопарний 350 350x30 (ІН)	350x32			0.9		35	38
101	19.05.52	Колосник КП-2 (350) (БТ)	350x28			0.7		42	45
102	03651	Колосник (БМ)	340x110	40	20	4.8		139	150
103	19.05.56	Колосникова решітка (023) (БТ)	317x160			3.7		110	119
104	19.05.47	Колосник Новослав (А)	305x130	38	10	3.1		130	140
105	19.04	Колосник (А)	305x85	40	23	3.1		195	210
106	80303	Колосник (А)	303x197					325	350
107	03413	Колосникова решітка (38) (БТ)	300x260			5.4		254	272
108	19.05.58	Решітка колосникова 300 (ІН) ширина отвору 10мм	300x205	15	13	3.4		133	143
109	19.05.60	Колосникова решітка РК-3 (01) (БТ) ширина отвору 10мм	300x205	22	10	3.5		173	186




110	03417	Колосник (А)	300x200	30	17	4.6		208	224
111	19.05.59	Колосник потрійний (32) (БТ)	300x120			1.8		95	103
112	03785	Колосник (БМ)	300x90			3.9		117	126
113	19.05.61	Колосник подвійний КПД-1 (33) (БТ)	300x80			1.9		64	69
114	19.05.62	Колосник 300/1 КП-1 (300/1) (БТ)	300x30			0.9		48	51
115	02931	Колосник однопарний 300 300x25 (ІН)	300x25			0.7		27	29
116	19.05.63	Колосник КП-1 (300) (БТ)	300x28			0.6		36	39
117		Колосник (А)	293x194			5.0		260	280
118	19.05.65	Колосникова решітка "В" (28) (БТ)	290x220			3.9		217	233
119		Колосник (А)	290x150			3.9		195	210
120	03727	Колосник (А)	290x75			2.0		130	140
121		Колосник (А)	280x197			7.5		449	483
122	19.05.68	Колосникова решітка (36) (БТ)	280x167			3.2		158	170
123	19.05.69	Колосникова решітка "С" (27) (БТ)	270x190			3.5		185	198
124	19.05.72	Колосникова решітка (022) (БТ)	253x160			2.8		86	93
125	19.05.73	Колосникова решітка (016) (БТ)	238x138			2		61	66
126	19.05.75	Колосникова решітка РК-1 "М" (26) (БТ)	225x165			2		105	113

127	19.05.76	Колосникова решітка РК-1 "М" н. (БТ)	225x165			1.4		73	78
128	КОЛОСНИКОВІ БАЛКИ								
129	19.23	Колосникова балка 625 (А)				11.4		503	542
130	19.24	Колосникова балка 642 (А)				12.0		546	588
131	19.25	Колосникова балка 820 (А)				15.6		702	756
132		Колосникова балка 990 (А)				22.0		936	1008
133	19.26	Колосникова балка 1090x65 (А)				13.0		819	882
134	КРУГЛІ КОЛОСНИКИ								
135	19.05.771	Колосник д 950 - 3 частини (С) ширина щілини 10-12 мм	д 950			87.0		3280	3532
136	19.05.78	Колосник д 856 - 3 частини (С)	д 856			75.0		2828	3045
137	19.05.79	Колосник д 786 - 3 частини (С)	д 786			64		2418	2604
138	19.05.80	КСТ-100 Ф 710 - 3 частини (С)	д 710		20	58.0		2192	2360
139	19.05.81	КСТ-100 Ф 650 - 3 частини (С)	д 650		22	39.0		1470	1583
140	80108	Колосник д 550 - 2 частини (С)	д 550			30.6		1144	1232
141	19.05.82	КСТ-50 Ф 530 - 2 частини (С)	д 530			28.0		1061	1142
142		Колосник полукруглий 530x260 (БМ)	530x260			28.0		1339	1442
143	80463	Колосник д 460 - 2 частини (С)	д 460			24.0		905	974
144	19.05.83	Колосник д 396 - 2 частини (С)	д 396			20		757	815
145	19.27	Колосник (А)	д 305	15	15	6.5		299	322
146	ДВЕРКИ ЧАВУННІ								
147	79330	Дверка прочисна "Вишиванка" 160x125 (76) (БТ)	160x125			1.6		163	175
148	19.05.115	Дверка прочисна (13) (БТ)	160x140			1.8		126	136
149	19.05.105	Дверка піддувальна ДП-1 (03) (БТ)	240x160			3.3		234	252
150	19.05.110	Дверка піддувальна ДП-2 "Тячів" (25) (БТ)	240x175			3.2		234	252
151	80154	Дверка піддувальна "Елегант" (63) (БТ)	270x160			3.4		257	277

152	19.05.851	Дверка ДС-М (ІН)	160x245			3.5		186	200
153	80155	Дверка топочна "Елегант" (62) (БТ)	250x270			4.6		312	336
154	79055	Дверка піддувальна "Вишиванка" 265x165 (73) (БТ)	265x165			3.5		257	277
155	19.05.107	Дверка піддувальна (11) (БТ)	265x160			4.5		252	271
156	19.05.106	Дверка топочна ДТ-3 (10) (БТ)	265x215			5.4		296	319
157	19.05.114	Дверка піддувальна П-2 (БТ)	270x160			4.5		317	342
158	19.05.104	Дверка топочна ДТ-3 (02) (БТ)	265x220			4.4		277	299
159	78790	Дверка топочна (62) (БТ)	250x270					170	185
160	78791	Дверка топочна ДТГП-1 (П-1) (БТ)	270x240			6.7		438	472
161	19.05.109	Дверка топочна ДТ-2 "Тячів" (24) (БТ), внутрішній 190x185	240x240			4.5		277	299
162	19.05.86	Дверка ДС-В (ІН)	250x240			5.3		251	270
163	79054	Дверка топочна "Вишиванка" 265x250 (72) (БТ), внутрішній 205x205	265x250			4.8		312	336
164	80156	Дверка топочна з термосклом "Вишиванка" 265x250 (77) (БТ)	265x250			4.9		1366	1471
165	19.05.111	Дверка топочна поліська (ОД) (БТ)	290x335			7.7		501	539

166	19.05.89	Дверка "Поліська" (ІН)	370x350			15.0		732	788
167	19.05.87	Дверка ДС-1(ІН)	245x405			8.2		433	466
168	79053	Дверка спарена "Вишиванка" 265x480 (75) (БТ)	265x480			9.0		546	588
169	80157	Дверка спарена з термосклом "Вишиванка" 265x480 (78) (БТ)	265x480			9.0		1659	1786
170	19.05.108	Дверка спарена "Елегант" ДС-3 (65) (БТ)	270x490			9.7		546	588
171	03633	Дверка спарена (64) (БТ)	265x490			10.0		560	603
172	ПЛИТИ ЧАВУННІ								
173		Плита однокомфорна (ІН)	350x350			8.4		325	350
174		Плита варочна однокомфорна (17) (БТ)	360x372			9.6		490	528
175		Плита однокомфорна (16) (БТ)	410x370			9.1		404	435
176	19.05.103	Плита однокомфорна (12) (БТ)	410x410			10		468	504
177	19.05.95	Плита одноконфорна ПОФ-3 (05) (БТ)	620x320			13.1		532	573

178	19.05.96	Плита двокофорна ПД-3 (06) (БТ)	710x410			17.1		703	757
179	19.05.91	Плита ПД-3 (ІН)	710x410			15.2		541	583
180	19.05.90	Плита ПД-2 (ІН)	590x350			12.8		408	440
181	19.05.100	Плита двокофорна ПД-2 (БТ)	580x340			12.4		547	589
182	19.05.93	Плита ПГР-В (ІН)	710x410			17.6		541	583
183	19.05.99	Плита глуха ПГР-5 (09) (БТ)	710x410			17.5		727	783
184	19.05.94	Плита ПГР-18 (ІН)	620x180			7.7		241	259
185	19.05.97	Плита глуха (бочок) ПГФ-3 (07) (БТ)	620x190			7.7		317	342
186	19.05.98	Плита глуха (газ) (08) (БТ)	620x320			11.7		532	573
187	ШУБЕРА, ЗАСУВКИ ЧАВУННІ								
188	19.05.116	Засувка середня (рамка 275x180) (40) (БТ)	335x180			2.9		308	330
189	78792	Засувка мала квадратна (рамка 175x185) (50) (БТ)	265x190			2.1		199	213
190	78793	Засувка мала (рамка 235x185) (51) (БТ)	290x190			2.8		265	284
191	19.05.117	Засувка велика (рамка 255x220) (49) (БТ)	335x230			3.6		330	354
192	КАМІННІ НАБОРИ								

193	03761	Дровниця металева (h-650, L-400)	3,1 кг, h-650, L-400 мм		415	445
194	03762	Камінний набір "Стандарт" (4 елементи)	6,8 кг, h-780, L-320 мм		775	835
195	03763	Камінний набір "Економ" (3 елементи)	3,8 кг, h-780, L-320 мм		515	555
196	Піч варочна-топочна (Буржуйка)					
197	79804	Піч варочна-топочна (Буржуйка) 500x320x610	метал 2мм (товщина стінки), димоход d 100, Вага 38 кг		2200	2380
198		Піч (Буржуйка) дровяна без комфорок	26,75 кг, h-650 мм		1720	1860

* А також є моделі понад 200 різновидів колосників, як для промислових так і для побутових цілей.

** Виготовляємо колосники по ваших кресленнях та технічних умовах.