

## ТОВ "Імпекс-Груп Україна"

тел. (044) 331-46-23, т/ф. 594-02-79

моб. 067-403-99-10, 063-855-48-03

e-mail: 3314623@gmail.com, impex3000@gmail.com

www.331.com.ua

офіс - 02090, м.Київ, вул. Алма-Атинська, 6

Склад - м. Київ, вул. Радистів, 76, тел.067-354-72-82



www.331.com.ua





## П Р А Й С - Л И С Т














08/05/19

№ п/п	Артикул	Назва	Розмір виробу (мм), (ДхШ)	Висота		Вага (кг)	Фото	Оптова ціна від 20 шт з ПДВ	Роздрібна ціна з ПДВ
				Загал.	Посадочна				
1	19.05.1	Колосник (А)	1100x273			82.0		3639	3919
2		Колосник (С)	1100x210	60	20	44.0		1716	1848
3	79667	Колосник (БМ)	1100x50			15.0		754	812
4	80029	Колосник одинарний L 1000 (БМ)	1000x28			14.9		711	766
5	19.05.2	Колосник (А)	980x273			56.0		2605	2806
6		Колосник (А) посилений	980x273			70.0		2700	2900
7	79444	Колосник (С)	980x273	62		46.0		1872	2016
8		Колосник (БМ)	970x45			14.9		711	766
9	19.05.3	Колосник (С)	960x255	90	30	80.0		2535	2730
10	80107	Колосник (А)	950x250			48.0		2184	2352
11		Колосник (С)	937x256			57.0		2223	2394
12		Колосник (БМ)	920x220			30.5		1456	1568
13	19.05.5	Колосник (С)	915x255	60	20	48.0		1911	2058
14	78796	Колосник (А)	900x260	69	15	31.0		1248	1344
15		Колосник (А)	900x250			31.0		1365	1470
16	78965	Колосник (БМ)	900x250			36.0		1717	1849
17	19.05.7	Колосник (С)	890x240			36.0		1404	1512
18	19.05.9	Колосник (А)	880x275	80	30	67.0		2987	3217
19		Колосник (А)	870x250			43.0		1950	2100
20	19.05.10	Колосник (С) (щілина ширина 15 мм)	870x210	60	22	31.0		1209	1302
21	19.05.11	Колосник (С)	850x205	63	25	31.0		1697	1827
22		Колосник (С)	810x31x50			4.3		261	281
23	19.05.12	Колосник (А) (щілина 12x100)	800x250	80	20	40.0		1794	1932
24		Колосник (С)	790x230	60	22	31.0		1209	1302
25	19.22	Колосник (А)	740x250	60	35	45.0		2028	2184

26	19.21	Колосник КТ-100 (А)	730x250	64	31	39.0		1794	1932
27		Колосник (С)	730x28x50			3.2		191	206
28		Колосник (С)	715x200	63	25	26.0		1014	1092
29	79837	Колосник (С)	705x200	63	25	25.0		1404	1512
30		Колосник (БМ)	700x220			17.5		840	904
31	19.20	Колосник КТТ-400 (А)	700x205	60	35	35.2		1677	1806
32		Колосник (БМ)	690x220			17.0		663	714
33	19.19	Колосник КТ-250 (А)	665x235	61	21	31.0		1443	1554
34		Колосник (БМ)	650x250			18.2		868	935
35		Колосник (БМ)	645x245			23.0		897	966
36		Колосник (С)	640x28x50			2.9		164	176
37	19.05.17	Колосник (С)	630x234	63	25	26.0		1014	1092
38		Колосник (С)	580x295			22.0		858	924
39		Колосник (С)	580x28x45			2.7		152	164
40	19.18.1	Колосник (А)	550x250			17.0		850	916
41		Колосник (А) глухий	550x230			17.0		850	916
42		Колосник (БМ)	545x245			23.0		897	966
43	01853	Колосник (А) (поворотний)	540x250	55/114	25	20.0		897	966
44	19.05.19	Колосник (А)	540x210	89	22	21.0		975	1050
45		Колосник 530x530 (ІН)	530x530			55.0		2503	2695
46	19.05.21	Колосник (А)	530x273	73	30	30.0		1365	1470
47	19.05.22	Колосник (С)	520x240	65	20	24.0		936	1008
48	19.16	Колосник (А) (щілина ширина 20 мм, 50 мм довжина)	520x210	55	26	18.0		858	924
49	19.05.23	Колосник (С)	520x210	65	20	22.0		858	924
50		Колосник (БМ)	520x210			15.8		754	812
51	03978	Колосник (С)	515x180	63	25	16.0		624	672
52	19.15	Колосник КТ-400 (А)	510x225	62	22	22.8		1053	1134
53		Колосник 510x210 (ІН)	510x210			12.3		879	946
54	79168	Колосник (А)	510x195			15.0		683	735
55	80532	Колосник (А)	510x147			14.0		663	714
56		Колосник (С)	510x28x45			2.2		129	139





57	19.05.26	Колосник (А)	500x250	81	20	23.0		1053	1134
58		Колосник 500x200 (ИН), отвір 45x10 мм	500x200	45	15	19.0		865	931
59		Колосник (БМ)	500x175			11.0		525	565
60		Колосник (А)	500x110			13.0		605	651
61		Колосник (А)	500x70			16.0		741	798
62		Колосник (С)	480x190			15.0		585	630
63	19.05.28	Колосник Бзко с отв (С)	465x268	46	20	17.0		507	546
64	19.14	Колосник КТТ-190 (А)	465x235	64	28	21.3		1014	1092
65	03441	Колосник (БМ)	465x220			12.0		572	616
66	19.13	Колосник КТТ-150 (А)	465x205	60	35	23.3		1112	1197
67	19.12	Колосник (А)	460x215	60	15	12.4		624	672
68	03486	Колосник (БМ)	450x230			10.4		499	538
69	02994	Колосник (А)	450x225	63	20	21.0		975	1050
70	03055	Колосник (БМ)	450x210	50	20	11.5		572	616
71		Колосник (А)	450x160	84	23	15.0		780	840
72		Колосник (С)	450x28x40			2.0		117	126
73		Колосник КТ-300 (А)	443x225			24.0		1092	1176
74	19.11	Колосник (А)	440x210	70	20	12.0		585	630
75	19.05.35	Колосник (С)	440x210	65	20-25	15.0		585	630
76	19.10	Колосник (А)	435x205	47	19	11.8		546	588
77		Колосник (А)	430x275			24.0		1092	1176
78	03301	Колосник (БМ)	430x210			11.0		525	565
79	78817	Колосник (А)	430x225			12.0		624	672
80	78984	Колосник (А)	425x225	49	15	16.0		780	840
81	19.05.40	Колосник АК-400 (А)	420x245	48	25	11.8		647	697
82		Колосник (БМ)	415x265			20.0		954	1028
83		Колосник 410x210 (ИН)	410x210			9.0		389	419
84	03488	Колосник одинарный L 410 (БМ)	410x30			1.8		103	111
85		Колосник (А)	405x215			11.5		647	697
86	19.09	Колосник (А)	400x200	66	16	10.6		585	630
87	19.05.44	Колосник КП-3 (400/1) (БТ)	400x30			1.2		64	69
88		Колосник (А)	390x250			17.2		819	882

89	80070	Колосник (А)	390x155			6.9		371	399
90		Колосник (С)	390x28x40			1.6		94	101
91	19.05.45	Колосник Бэко (С) ширина отвору 12мм	380x280	40	15	12.0		468	504
92	79512	Колосник (А)	380x210	22	22	10.0		507	546
93	19.09.17	Колосник (А)	365x213			12.9		702	756
94	19.08	Колосник (А)	355x207	25	7	5.6		312	336
95		Колосник (С)	350x240	30	10	7.0		402	433
96	79438	Колосник (А)	350x210			7.0		429	462
97	19.05.48	Решітка колосникова 350 (И)	350x205	18	15	4.0		182	196
98	19.05.49	Колосникова решітка РК-5 (35) (БТ)	350x205	25	13	4.5		215	231
99	19.05.51	Колосник 350/1 КП-2 (350/1) (БТ)	350x30			1.0		55	59
100	02932	Колосник однопарний 350 350x30 (И)	350x32			0.9		39	42
101	19.05.52	Колосник КП-2 (350) (БТ)	350x28			0.7		42	45
102	03651	Колосник (БМ)	340x110	40	20	4.8		139	150
103	19.05.56	Колосникова решітка (023) (БТ)	317x160			3.7		110	119
104	19.05.47	Колосник Новослав (А)	305x130	38	10	3.1		176	189
105	19.04	Колосник (А)	305x85	40	23	3.1		195	210
106	80303	Колосник (А)	303x197					325	350
107	03413	Колосникова решітка (38) (БТ)	300x260			5.4		254	272
108	19.05.58	Решітка колосникова 300 (И) ширина отвору 10мм	300x205	15	13	3.4		167	179
109	19.05.60	Колосникова решітка РК-3 (01) (БТ) ширина отвору 10мм	300x205	22	10	3.5		173	186









110	03417	Колосник (А)	300x200	30	17	4.6		293	315
111	19.05.59	Колосник потрійний (32) (БТ)	300x120			1.8		95	103
112	03785	Колосник (БМ)	300x90			3.9		117	126
113	19.05.61	Колосник подвійний КПД-1 (33) (БТ)	300x80			1.9		64	69
114	19.05.62	Колосник 300/1 КП-1 (300/1) (БТ)	300x30			0.9		48	51
115	02931	Колосник однопарний 300 300x25 (ІН)	300x25			0.7		30	32
116	19.05.63	Колосник КП-1 (300) (БТ)	300x28			0.6		36	39
117		Колосник (А)	293x194			5.0		351	378
118	19.05.65	Колосникова решітка "В" (28) (БТ)	290x220			3.9		217	233
119		Колосник (А)	290x150			3.9		265	286
120	03727	Колосник (А)	290x75			2.0		195	210
121		Колосник (А)	280x197			7.5		585	630
122	19.05.68	Колосникова решітка (36) (БТ)	280x167			3.2		158	170
123	19.05.69	Колосникова решітка "С" (27) (БТ)	270x190			3.5		185	198
124	19.05.73	Колосникова решітка (016) (БТ)	238x138			2		61	66
125	19.05.75	Колосникова решітка РК-1 "М" (26) (БТ)	225x165			2		105	113
126	19.05.76	Колосникова решітка РК-1 "М" н. (БТ)	225x165			1.4		73	78



127	<b>КОЛОСНИКОВІ БАЛКИ</b>									
128	19.23	Колосникова балка 625 (А)				11.4			503	542
129	19.24	Колосникова балка 642 (А)				12.0			546	588
130	19.25	Колосникова балка 820 (А)				15.6			702	756
131		Колосникова балка 990 (А)				22.0			936	1008
132	19.26	Колосникова балка 1090x65 (А)				13.0			819	882
133	<b>КРУГЛІ КОЛОСНИКИ</b>									
134	19.05.771	Колосник д 950 - 3 частини (С) ширина щілини 10-12 мм	д 950			87.0			3619	3898
135	19.05.78	Колосник д 856 - 3 частини (С)	д 856			75.0			3120	3360
136	19.05.79	Колосник д 786 - 3 частини (С)	д 786			64			2660	2864
137	19.05.80	КСТ-100 Ф 710 - 3 частини (С)	д 710		20	58.0			2410	2596
138	19.05.81	КСТ-100 Ф 650 - 3 частини (С)	д 650		22	39.0			1622	1747
139	80108	Колосник д 550 - 2 частини (С)	д 550			30.6			1271	1369
140	19.05.82	КСТ-50 Ф 530 - 2 частини (С)	д 530			28.0			1162	1252
141		Колосник полукруглий 530x260 (БМ)	530x260			28.0			1339	1442
142	80463	Колосник д 460 - 2 частини (С)	д 460			24.0			998	1075
143	19.05.83	Колосник д 396 - 2 частини (С)	д 396			20			835	899
144	19.27	Колосник (А)	д 305	15	15	6.5			299	322
145	<b>ДВЕРКИ ЧАВУННІ</b>									
146	79330	Дверка прочисна "Вишиванка" 160x125 (76) (БТ)	160x125			1.6			163	175
147	19.05.115	Дверка прочисна (13) (БТ)	160x140			1.8			126	136
148	19.05.105	Дверка піддувальна ДП-1 (03) (БТ)	240x160			3.3			234	252
149	19.05.110	Дверка піддувальна ДП-2 "Тячів" (25) (БТ)	240x175			3.2			234	252
150	80154	Дверка піддувальна "Елегант" (63) (БТ)	270x160			3.4			257	277
151	19.05.851	Дверка ДС-М (ІН)	160x245			3.5			195	210

152	80155	Дверка топочна "Елегант" (62) (БТ)	250x270			4.6		312	336
153	79055	Дверка піддувальна "Вишиванка" 265x165 (73) (БТ)	265x165			3.5		257	277
154	19.05.107	Дверка піддувальна (11) (БТ)	265x160			4.5		252	271
155	19.05.106	Дверка топочна ДТ-3 (10) (БТ)	265x215			5.4		296	319
156	19.05.114	Дверка піддувальна П-2 (БТ)	270x160			4.5		317	342
157	19.05.104	Дверка топочна ДТ-3 (02) (БТ)	265x220			4.4		277	299
158	78790	Дверка топочна (62) (БТ)	250x270					170	185
159	78791	Дверка топочна ДТГП-1 (П-1) (БТ)	270x240			6.7		438	472
160	19.05.109	Дверка топочна ДТ-2 "Тячів" (24) (БТ), внутрішній 190x185	240x240			4.5		277	299
161	19.05.86	Дверка ДС-В (ІН)	250x240			5.3		296	319
162	79054	Дверка топочна "Вишиванка" 265x250 (72) (БТ), внутрішній 205x205	265x250			4.8		312	336
163	80156	Дверка топочна з термосклом "Вишиванка" 265x250 (77) (БТ)	265x250			4.9		1366	1471
164	19.05.111	Дверка топочна поліська (ОД) (БТ)	290x335			7.7		501	539
165	19.05.89	Дверка "Поліська" (ІН)	370x350			15.0		839	903

166	19.05.87	Дверка ДС-1(ІН)	245x405			8.2		455	490
167	79053	Дверка спарена "Вишиванка" 265x480 (75) (БТ), (внутр розмір - топочна: 200x210 мм, підувальна: 210x110 мм)	265x480			9.0		546	588
168	80157	Дверка спарена з термосклом "Вишиванка" 265x480 (78) (БТ)	265x480			9.0		1659	1786
169	19.05.108	Дверка спарена "Елегант" ДС-3 (65), (БТ) (внутр розмір - топочна: 190x190 мм, підувальна: 190x110 мм)	270x490			9.7		546	588
170	03633	Дверка спарена (64) (БТ), (внутр розмір - топочна: 190x180 мм, підувальна: 190x80 мм)	265x490			10.0		560	603
171	<b>ПЛИТИ ЧАВУННІ</b>								
172		Плита однокомфорна (ІН)	350x350			8.4		374	403
173		Плита варочна однокомфорна (17) (БТ)	360x372			9.6		490	528
174		Плита однокомфорна (16) (БТ)	410x370			9.1		404	435
175	19.05.103	Плита однокомфорна (12) (БТ)	410x410x8			10		468	504
176	19.05.95	Плита однокомфорна ПОФ-3 (05) (БТ)	620x320x8			13.1		532	573
177	19.05.96	Плита двокомфорна ПД-3 (06) (БТ)	710x410			17.1		703	757



178	19.05.91	Плита ПД-3 (ІН)	710x410			15.2		624	672
179	19.05.90	Плита ПД-2 (ІН)	590x350			12.8		524	564
180	19.05.100	Плита двокофрна ПД-2 (БТ)	580x340			12.4		547	589
181	19.05.99	Плита глуха ПГР-5 (09) (БТ)	710x410			17.5		707	762
182	19.05.94	Плита ПГР-18 (ІН)	620x180			7.7		333	358
183	19.05.97	Плита глуха (бочок) ПГФ-3 (07) (БТ)	620x190			7.7		317	342
184	19.05.98	Плита глуха (газ) (08) (БТ)	620x320			11.7		532	573
185	<b>ШУБЕРА, ЗАСУВКИ ЧАВУННІ</b>								
186	19.05.116	Засувка середня (рамка 275x180) (40) (БТ)	335x180			2.9		308	330
187	78792	Засувка мала квадратна (рамка 175x185) (50) (БТ)	265x190			2.1		199	213
188	78793	Засувка мала (рамка 235x185) (51) (БТ)	290x190			2.8		265	284
189	19.05.117	Засувка велика (рамка 255x220) (49) (БТ)	335x230			3.6		330	354
190	<b>КАМІННІ НАБОРИ</b>								
191	03761	Дровниця металева (h-650, L-400)	3,1 кг, h-650, L-400 мм					415	445

192	03762	Камінний набір "Стандарт" (4 елементи)	6,8 кг, h-780, L-320 мм		775	835
193	03763	Камінний набір "Економ" (3 елементи)	3,8 кг, h-780, L-320 мм		515	555
194	<b>Піч варочна-топочна (Буржуйка)</b>					
195	79804	Піч варочна-топочна (Буржуйка) 500x320x610	метал 2мм (товщина стінки), димоход d 100, Вага 38 кг		2200	2380
196		Піч (Буржуйка) дровяна без комфорок	26,75 кг, h-650 мм		1720	1860

\* А також є моделі понад 200 різновидів колосників, як для промислових так і для побутових цілей.

\*\* Виготовляємо колосники по ваших кресленнях та технічних умовах.